55280/B

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30505951

PROMPTUARIUM REMEDIORVM CHYMICORUM.

PROMPTUARIUM REMEDIORVM CHYMICORUM

Tam communium , quam peculiarium
IN LABORATORIO ZANNICHELLIANO
proſtantium

In quo per Claſſes , vires , & doſes
facillimè deſcribuntur

Accedunt etiam animadverſiones quædam in praxim Chymicam , & explanationes nonnullorum medicamentorum utilium .

MEDICINAM PROFITENTIBUS

Dicatum ac donatum

A JO: HIERONYMO ZANNICHELLI
Publico Venetiarum Pharmacop.

Ad Herculis ſignum pro Templo S. Fuſcæ .

VENETIIS, M.DCCI.
Apud Antonium Bortoli.
SUPERIORUM PERMISSU.

71578

WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

Erudito, & Candido

LECTORI.

QVAM proficua ſit CHYMIÆ *dignotio, quantumque emolumenti in artem medicam hinc promanarit, vel iis ſane conſtare poteſt, qui medicinam nec ipſo in limine ſalutarunt. Si quis enim vel Auctorum ſcripta fortuitò pervolvat, vel Medicorum colloquiis ſemel interſit; nil utique frequentius, quàm ex hoc penu medicamenta depromi intelliget. Horum ego probè conſcius, vt verum fatear, animum eò ſemper appuli, ut quantùm per ingenii mei tenuitatem liceret, publicæ utilitati ſedula Chymiæ pertractatione conferre poſſem. An res ex voto evenerit, ego ſanè ignoro, hoc unum interim ſcio, & ſciri velim, Benevole* Lector, *quòd ſi tuæ utilitatis ſeù ſpe, ſeù deſiderio deceptus fuero, hoc ſanè labo-*

rum remiſſioni aſcriptum nolim, ſed virium mearum imbecillitati, quam equidem vitio cuiquam verti haud æquum arbitraberis. Id igitur auſim ſperare te faſciculum hunc medicamentorum humaniter excepturum, quem tibi exhibeo, non vt levem gloriolæ auram capta-turus, quippe quam suprà meas vires poſitam longe ſuſpicio, ſed ut, ſi fortè quid boni mihi ſors obtulerit, eodem uti, fruique pro lubito poſſis. Ego ſane omnia complecti medicamenta conatus ſum, quæ in profliganda morborum tyrannide cœteris palmam præripere videntur, & communi Celebriorum Auctorum conſenſu promptiora, tutioraque cenſentur; ſingulis morborum ſpeciebus ea ſtatim apponere ſupervacaneum fore non duxi; verùm enim verò ante oculos obverſante multiplici prò morbi ratione remediorum apparatu, ea ſtatim unico velut intuitu ſeligi poſſunt, quæ prò re nata opportuniora reputabuntur. Ne tamen in alienam meſſem incurrere videar, ſcias velim, non id mihi tribuiſſe, ut quænam ad ſingulos morborum pertineant medicamenta fiden-

ter,

ter, & audacter decernerem, ſed univerſam hanc arduam planè provinciam auctorum juditio detuliſſe, à quibus ipſæ medicamentorum enchyreſes præſcribuntur; ut ideo doctiſſimos eoſdem viros plerumque eum ob finem, ſemper honoris cauſa nominarim: Ad ipſam autem remediorum elaborationem quod attinet, citrà temeritatis notam profiteri potero, me nullis unquam laboribus, nulliſque impenſis peperciſſe, ut ſelectiores Auctorum formulas ad ſinceram praxim traducerem; Quamquam interim illud inficiari nolim eò diſcriminis præſtantiſſimam artem nonnullorum vitio adductam fuiſſe, ut haud levem pleriſque ſuſpicionem, ipſum Chymiæ nomen incutiat; quoddam etenim hominum genus audaciſſime irrepſit, qui ſuis oleis delibuti, vultuque carbonum fumis infecto miracula paſſim nedum muſſitant, ſed elatiſſimis verborum ampullis ubique jactitant, & ſuos vel nolentibus fucos obtrudunt; hinc factum eſt ſanè, famigeratiſſimos quoſdam viros, ut hos dolos averterent, acriter in hoc hominum genus ſe

A 4 ſe

ſe invexiſse ac ſpecioſiora quædam, quæ venditantur remedia, non Entibus Chymicis adſcripſiſſe. Verùm ego ejuſmodi non ſum Benevole Lector, ut tibi miracula congeſſerim, nihil arcani, nihil occulti inuenies; omnia ſiquidem aperta & reſerata proſtant Medicamentorum indici univerſaliores animadverſiones adjunxi, quæ mihi facem Chymicis in furnis ubique prętulerunt. Cum etenim extra quamcunque dubitationis aleam poſitum ſit, naturam, ejuſque æmulam artem certis quibuſdam legibus contineri, in id ſedulo artifici ſummoperè incumbendum eſt, ne fortè ſtatis limitibus præcurrat, ex quo plerumque fit nonnullos aſſiduis licèt impenſis, & laboribus nil aliud emere quàm ſerum pænitere. Has autem animadverſiones ex cordatiſſimis Auctoribus arreptas experimento toties comprobavi, ut mihi nullus amplius dubitationi locus relinquatur; quas quidem brevi verborum gyro contractas in eum finem appoſui, ut unicuique conſtare poſſit quo ductus lumine hucuſque praxim exercuerim. Hæc

ſunt

ſunt Candide Lector quorum te monitum vo- lui, ut cauillatorum nugas faciliùs declinare poſſim, & conatibus meis veniam impetrare, ſi fortè eos imperfectos reputaveris. Vale.

A U-

AUCTORUM

In hoc Opere occurrentium.

ELENCHUS.

AMinſicht
A Bateus
Boyleus
Bontius
Burhus
Caras
Cloſſeus
Cnœffellius
Crollius
Coblouiſch
Donzelus
Erbenius
Ettmüllerus
Falopius
Fernelius
Fracaſtoreus
Gaſerus
Glauberus
Grammanus
HOffmañus
Horſtius
Helmontius
Hartmannus
Hippocr. C.
Juchs
Lemort
Langelottus
Ludovici
Libavius
Maëtſ.
Michael
Matthiolus
Mindererus
Moebius

Papinius
Pharmac. Lond.
Pharmac. Auguſt.
Paracelſus
Penotus

H. Pe-

Petreus H.
Platerus
Poterius P.
Præuotius
Quercetanus

Riverius
Rolfincius
Rulandus
Sala
Scröderus
Sylvius

Tilingius
Wedelius
Wiliſius
Weberus
Zechnerus
Zuelferus

NOI REFORMATORI
Dello Studio di Padoa.

HAvendo veduto per la Fede di reviſione, & approbatione del P. F. Raimondo Aſperti Inquiſitore nel Libro intitolato *Promptuarium Remediorum Chymicorum &c. cum animadverſionibus quibuſdam in Praxim Chymicam . Auctore Hieronymo Zannichelli Pharmacopola* , non v'eſſer coſa alcuna contro la Santa Fede Cattolica , & parimente per Atteſtato del Segretario Noſtro ; niente contro Prencipi , & buoni coſtumi , concedemo Licenza *ad Antonio Bortoli Stampatore* , che poſſi eſſer ſtampato , oſſervando gl'ordini in materia di Stampe , & preſentando le ſolite copie alle Publiche Librarie di Venetia , & di Padoa .

Dat. 18. Agoſto 1701.

(Gio: Lando Cau. Proc. Rif.
(Girolamo Venier Cau. Proc. Rif.
(Franceſco Cornaro Proc. Ref.

Agoſtino Gadaldini Seg.

ANI-

ANIMADVERSIONES IN REM CHYMICAM.

I.

CHymia mechanicâ tantùm manu pertractata malorum inſtrumentum.

I I.

Per diverſam Enchyreſim eidem ſubjecto diverſa virtus, diverſaque malitia imprimitur.

I I I.

Mundificatio, ſubtiliatio, elevatio, ac coctio præſtantiſſima ſuppeditant medicamenta.

I V.

Extractiones perfectæ ſubtiliationis, ac maturationis metam non attingunt, niſi longam ſubierint circulationem.

V.

In eſſentiis extrahendis qui per inſtrumenta idonea ſubjecti principia non moveat ſuo fine fruſtabitur.

V I.

Qui vim efferveſcentiæ bene novit, ac à fermentatione, & incaleſcentia probè diſtinguit; is ad artem non parum accedit.

V I I.

Immiſcibilia per ſe, tertii cujuſdam vinculo accidentaliter uniri poſſunt.

V I I I.

Correctoriæ combinationes ad pondus determinatum inſtitutæ, ſuſpectæ.

I X.

Genuina corporum eſt diſſolutio, quæ in ſua principia illa reſolvit.

X.

Ab ortâ in ſalium combinationibus efferveſcentia figurarum, aut manifeſtatio, aut immutatio.

X I.

In elementorum ſeparationibus virtus eorum ſeminalis quo ad fieri poſſit ſervanda, vt compoſiti vires in medicamentum prorſus traducantur.

X I I.

Vnus ignis, vnaque materia perito artifici pro lubitu quamplurima ſuppeditabunt remedia.

X I I I.

Actiua paſſiuis juxtà eorum ſimboleitatem mixta ac digeſta, ad præſtantiæ ſummum euehuntur.

X I V.

Certa rerum elementa lege artis exaltata impuritates ad profundum ablegant.

X V.

Eſſentiæ è quocunque regno ſulphureæ per maturationem exaltatæ, in longè præſtantius evadunt medicamentum.

X V I.

Referatâ elementorum compage ſulphureæ partes per Sulphureas, Mercuriales per Mercuriales, Salinæ per Salinas peculiariter extrahuntur.

X V I I.

Solum adæquatum menſtruum in eliciendis tiucturis vires adæquatè extrahit.

X V I I I.

Menſtrua acuata ad quaſcunque extractiones prò diverſa, ex combinationibus figura virtutem inſigniter alterant.

X I X.

Aliquæ rerum combinationes ſeparationem edocent, & aliquæ rurſus ſeparationes combinationem.

XX. A

X X.

A figurarum diſcordia ſępiùs combinationes accidentales.

X X I.

Effervеſcente materia agens extrinſecum cautè admodòm admouendum.

X X I I.

Corpora quò intimiùs ab aqua penetrantur, eò faciliùs putrefactionem ſubeunt.

X X I I I.

In putrefactionibus ſummè attendendum exęſtuationis punctum, vbi ſcilicet erumpens violenter ſulphur, nitroque aereo copulatum veluti in flammam corripitur.

X X I V.

Incipientem putrefactionem intermixta quælibet muriatica cohibent.

XXV.

Præcipua clavis ad proficua medicamenta Docimaſia.

XXVI.

Mercurii cicurationes per innocua metalla inſtitutæ ejuſdem motum haud leviter cohibent.

XXVII.

Variæ ſalium cum Mercurio combinationes varias eidem vires inducunt, undè diverſi penitùs effectus hinc quàm facillimè emmergunt.

XXVIII.

Præcipitata tamen ſimplicia innocuis licèt metallis copulata, niſi ad ultimum fixitatis gradum perducantur, in pituitoſis ſalivationem inducunt.

XXIX.

Præcipitata ab acribus menſtruorum ſpiculis quàm poſſibile vindicanda, quę alioquin licèt exigua in doſi peſſima cient ſymptomata.

XXX. Tur-

X X X.

Turpethum, quod ſæpius affuſa ovorum aqua, neutiquam vulgari, penitùs non edulcoretur, malignitatem conſervat.

X X X I.

In antimonii fixatione æque malum ſeù nimium, ſeu languidius ignis regimen.

X X X I I.

Qui cuncta metalla per antimonium ſubtiliare norit, eximiam inde medicinam per æthereum Vini ſpiritum elaborare poterit.

X X X I I I.

In emeticis Antimonii (*) extractionibus infundendi liquoris poteſtas probè conſideranda, ne forte ferociùs in juſto pondere medicamentum propinetur; non omnia ſiquidem vina æqualiter extrahunt.

(*) *Vinum conſiderare optimum erit non ſecundùm pondus, ſed ſecundùm virtutem.*

X X X I V.

Qui vice Antimonij eiuſdem flores per Glaub. inſtrumentum eleuatos vſurpauerit, caſtigatiora, tutiora, ac longè præſtantiora medicamenta obtinebit.

X X X V.

Adhibitâ duorum ſalium fixatiua poteſtate, vitæ Mercurius ab emetico violento in catharticum tutiſſimum facillimè traducetur.

X X X V I.

Diaphoretica quæcunque Antimonialia, ſi poſt debitam calcinationem cum ſummè rectificato Sp. V. circulentur, innocua prorſus, & præſtantiora redduntur.

XXXVII. Ci-

XXXVII.

Cinnabaris Antimonij ab omni acredine religioſè vindicanda, ne ſortè ſumpta fauces, ſtomachum, ac inteſtina exulceret.

XXXVIII.

In Solis depuratione aquæ Cæſareæ non omninò fidendum, ſed famoſa potiùs uſurpanda Antimonii fulminatio.

XXXIX.

Lunæ tincturæ saturo-ceruleę ſuſpectæ, viridiuſculę verò peſſimæ. (*)

XL.

Hydragoga ex Luna deſumpta, ni conuenienti correctorio infringantur, vires vltra ſcopum exercebunt.

XLI.

Lunæ ſolutio ſalibus quibuſcunque adiectis albicans, puritatis indicium.

(*) *Colores à ♀ per ⊖ modif. Boil. Hof. &c.*

XLII.

In Martialibus medicamentis ipſe quoque veneris odor, venenum.

XLIII.

Qui magnetis ope Martem à Venere in terræ viſceribus eidem conjunctâ, & concoctâ vindicare conantur, ij ſanè voto fruſtrabuntur.

XLIV.

In Martis croco, quem aperitivum dicunt elaborando, cautum quàm maximè adhibendum ignis regimen, ne fortè in coſtrictivum evadat.

XLV.

Martialia medicamenta per acida menſtrua comparata, in reſerandis viſcerum obſtructionibus, aut valdè languida, aut planè inertia.

X L V I.

AlKalinæ Martis tincturæ ni acetum proportionaliter inſtillatę edulcorent, parum ad viſcera reſeranda utiles.

X L V I I.

A Jove puriſſimo, ac à cæteris metallis probè ſejuncto, ſaluberrima medicamenta.

X L V I I I.

Qui mediante detonatione, ac reductione Jovem ab arſenicali ſubſtantia quàm poſſibile vindicant, ij pręſtantiſſima remedia obtinebunt.

X L I X.

Saturnus, ſeu Lunâ, ſeù Venere, ſeù immaturo Saturno in fodinis ſæpiſſime connatis, & copulatis, licèt in exigua quantitate imbutus, ab internis medicinis prorſus ablegandus.

L.

Saturnalia medicamenta internè propinanda, camphoræ tantillo utiliter commiſcentur.

L I.

Saturnalia per criſulcas ſoluta, indeque per alKalia volatilia deturbata, artificioſâ ſublimatione Mercurium depromunt.

L I I.

Quę à Venere ſuppeditantur remedia intùs cautè adhibenda.

L I I I.

Extractiones per acetum eſurinum malè dephlegmatum inſtitutę, imperfectę.

L I V.

A Communi Veneris tinctura Vomitus horrendi.

L V.

Venus Hermaphroditica, quę ad decimum vſque gradum Lunam ſophiſticè tingit, optima.

L V I.

A ſulphure auripigmentoſa ſubſtantia pęnitùs ablegenda, vt innocuum evadat in medicamentum.

L V I I.

Qui in ſpiritu vitrioli extrahendo, ante eius deſtillationem ſulphur metallicum pręcipitando ſeparant, hi longè pręſtantiſſimum ſpiritum eliciunt.

L V I I I.

In elaborando vitrioli ſulphure, qui cupreas ab eodem Vitriolo particulas omnimodè non exhauſerit, vomitiuum extorquebit.

L I X.

Quę per ſolutionem, ac pręcipitationem ex metallis medicamenta parantur, niſi per genuinam correctionem pęnitus edulcorentur, ſuſpecta.

L I X.

Ex mineralibus cathartica medicamenta diu cum ſpiritu vini circulata cęteris longè tutiora evadunt.

L X.

Qui extractum à mineralibus Sal alKalicum jactitant, ii parum in arte verſati videntur.

L X I.

Salium purificatio non ſinè antecedente fluore, & regeneratione obtineri poteſt.

L X I I.

Metallica remedia fundamentaliter alterantur ad artificis lubitum prò diverſa ſalium inſtrumentalium poteſtate.

L X I I I.

A diverſæ indolis acidis cum efferveſcibilibus commixtis diſſimiles inducuntur alterationes.

L X I V.

Acida quæcunque præſertim metallica lympham figentia, intus cautè admodum adhibenda.

L X V.

A diuerſis ſalium figuris, aut majoris, vel minoris diluti copia, varius efferveſcentiæ motus.

L X V I.

Ad tincturas metallicas extrahendas menſtruum nimis phlegmaticum, inutile.

A N I-

ANIMADVERSIONES IN REM VEGETABILEM.

LXVII.

Rariora corpora ingenioſè fermentationibus ſubiicienda.

LXVIII.

Qui fermentationis clavi ſemel eſt potitus, brevi parare nouit ea, quæ longiſſimum cęteroquin tempus expoſtulant.

LXIX.

Plantæ fermentationi obnoxiæ peculiare requirunt inſtrumentum celeriter movens, varium tamen, prò diverſitate ſubiecti.

LXX. In

L X X.

In vegetabilibus, (*) ni per fermentationem textura immutata fuerit, optatâ ſpirituum exaltatione fruſtrabimur.

L X X I.

Qui debitum naturalis fermentationis terminum probè non nouit, is aut fętentes, aut inſipidos tantùm ſpiritus è plantis obtinebit.

L X X I I.

In vegetabilium fermentationibus adiectorum fermentorum actio, poſt ſuum peractum munus, ſi deprimatur, bonum.

L X X I I I.

In plantis inteſtino, eoque violento motu pollentibus, fermentatio artificioſè regenda, ne evaneſcens ſpiritus artificis conatus eludat.

LXXIV. In-

(*) *Antiſcorbuticis exceptis.*

L X X I V.

Inteſtinarum fermentationum effectus ab extraneo immodico calore ſæpiſſimè tolluntur.

L X X V.

Neceſſarium ad fermentationem promovendam fermentum, pondus (*) debitum non excedat, ne acorem violentum ſpirituoſæ partes contrahant.

L X X V I.

Liquoris fermenteſcentis diaphaneitas optimus fermentationis terminus.

L X X V I I.

In rebus plurimo turgentibus oleo, quò celerior eò melior fermentatio, dummodò tamen odor fermentativus ubique penetret, ac pervadat.

LXXVIII. Quæ

(*) *Pondus potiùs intellige virtutem, quàm molem.*

L X X V I I I.

Quæ copioſo intrinſecùs acido pollent, ritè diſpoſita, promptæ fermentationi obediunt.

L X X I X.

Fermentatio ab admixtis putridis corporibus plerumque, vel planè tollitur, vel in putredinem vertitur.

L X X X.

Salia Alcalica fixa, & quæcunque volatilia animantium, teſtacea, & imperfecta facilis ſolutionis metalla, liquoribus fermentantibus immixta fermentationem ſupprimunt.

L X X X I.

In inchoatis quarundam plantarum odoriferarum fermentationibus copioſus ſpirituum proventus ab olei inuerſione.

LXXXII.

Ab immaturis fructibus fermentatio tardiùs, ac difficiliùs expectanda.

LXXXIII.

In levibus fructibus prolixior fermentatio faciliùs acorem inducit.

LXXXIV.

In acerbis fermenteſcentibus fructibus additum ſaccharum fermentationem urget.

LXXXV.

Acetoſa quælibet fermenteſcibilibus appropriatis immixta, levique fermentatione ſubjugata, à fluido tartaro quàm maximè liberantur.

LXXXVI.

Plantarum præcipuè amararum odores, ſaporeſque à fermentatione non parùm immutantur.

LXXXVIII.

A fermentatione vltra ſtatum permiſſa, quamplurimæ inuertuntur, ac deperduntur ſpirituum copiæ.

LXXXIX.

Saccharata omnia fermenteſcibilibus immixta, ſummum quàm facillimè acorem contrahunt.

XC.

Ni perfecta præceſſerit fermentatio in deſtillationibus paſſiva quoque actiuis adhærentia eleuantur.

XCI.

Diuturnior digeſtio amara probè edulcorat.

XCII.

In antiſcorbuticorum volatilium præparationibus, à fermentatione nimium ſpirituoſarum partium diſpendium.

XCIII.

Plantarum olea, & ſpiritus cognitâ ſubiecti reſiſtentia, per idonea additamenta indulgenti Vulcano facillimè eliciuntur.

XCIV.

Ex vegetabilibus vulgari modo deſtillatis (vt in pluribus) ſimplicem eius ſudorem obtinemus, at ſi probè cognita partium reſiſtentia, figura, & motu, ac ordine, adaptanda adaptauerimus proficui admodum vſus aquas eliciemus.

XCV.

In odoratis digeſtio in putrefactionem degenerans, mala.

XCVI.

In oleis præcipitationem non admittentibus tarda deſtillatio mala, inæqualis peſſima.

XCVII.

In oleis eſſentialibus vegetabilium vna eademque eſt regula, ignis regimen, fermentationis gradus, & cætera concurrentia diuerſa.

XCVIII.

Per Glacialem concentrationem ad tempus, vel e xtemporaneè paratam, ac ad vltimum terminum in liquoribus deductam, genuinæ rerum eſſentiæ obtinentur.

XCIX.

AlKalica Salia vltra legem calcinata corroſiua euadunt, cautè admodum intus adhibenda.

C.

AlKalica Salia fixa, niſi cicurentur, fermentum ſtomachi refringunt.

CI.

In tartareis concreſcentiis plantarum lentoris depreſſio vtilis.

C I I.

In putrefactionibus olei affuſio ſalium fugam coërcens terminum putrefactionis retardat.

C I I I.

A protracta maceratione copioſum, fętidumque oleum exaltatur.

C I V.

Immaturiorum fructuum ſpiritus neque inebriant, neque ad reſinas extraendas idonei exiſtunt.

C V.

Ab extractis plantarum leuiter incineratis feliciùs, & copioſiùs alKalinus Sal obtinetur.

C V I.

Eliciti ſpiritus (*) quò ſubtiliores redduntur, quòque blandiori Vulcano extorquentur, eò faciliùs medico vſui accommodantur.

C V I I.

Animantium partes, dato temporis interuallo digeſtæ, feliciùs exaltantur, quàm per ignis violentam expreſsionem.

C V I I I.

Cum volatilium fixatio à remedio exigitur, ea per contraria ſymbolum habentia facienda eſt.

C I X.

Qui copioſum, idque fixum Sal alKali ab animantium partibus calcinatis extrahere conantur, fruſtra laborant.

(*) *Conuenit etiam in min. & Anim.*

C X.

Volatilia animantium ſalia ab adhærentibus Oleoſis particulis quam poſſibile liberata penetrantiora euadunt.

C X I.

Spiritus ex animalium partibus eliciti colorem cæruleum violarum in rubrum immutantes, ſi ante deſtillationem debitè digerantur, in vrinoſos tranſeunt.

C X I I.

Parata ex animalibus magiſteria (præcipuèque ſolubilia) per menſtruum duplici ſale, vel pluribus conſtans ſoluta, aliquatenus ſuſpecta, potiſſimùm verò cum lacte, vel emulſionibus propinata.

C X I I I.

Animantium lymphæ, quæ manifeſtam cum acidis efferueſcentiam non ineunt longiùs à putrefactione diſtare videntur.

CAPVT I.

Cardiaca, & Alexiteria.

Butyrum Margaritar. *Poterii.*	*Doſ.* ℈ i ʒ s. ad ℥ i
Eſſentia Ambræ *Mindereri*	*gut.* x. xii. xx
Iulap. Gemm. *cum & ſine Od.*	ʒ ii ʒ iv ℥ vi
Iulap. Perlatum *cum, & ſine Od.*	℥ i. ʒ ii ℥ iv
Tinctura ♁ *dulcis*	*gut.* vi x
Tinctura ☉ *Tilingii*	*gut.* 3 6
Balſam. Margarit. *Cnœffelii*	*gut.* 7 x 12
Crocus ☉ *Cnœffelii*	*gr.* 7 x
Tinctura Coralliorum	℈ 5 ℈ 1
Eſſen. Corallina *Cnœffelii*	℈ 5 ℈ 1

Mag. Margarit. plumoſum	*Doſ.* ℈.s. *ad* ℈.i.
Eſſentia ♁ dulciſ.	*gut.* VI. VIII.
Elixir Citri *Rolfincii*	*gut.* XXX. *& vltra*
Magiſt. Rhinocer.	℈. 5. *ad* ℈. i.
Magiſt. Cornu Cerui	℈. i.
Magiſt. de oſsib. Cord. Cerui	℈. 5. *ad* ℈. i.
Elixir propriet, *Paracelſi* 🜊 *non admittens*	*gut.* V. VI. X.
Tinct. Alchermes cum & ſine Od. *per Elix. Matthioli extracta*	*gut.* X. 12. XX.
Mag. Lapid. Bezaar	*gr.* VI. X.
Mag; Smaragdor.	℈ 5. ℈ i.
Sal Scordij	*gr.* X. XX.
Sal eſſent. Saluiæ *proprio odore, ac ſapore præditus.*	*gr.* VI. X.

Sal Scor-

Sal Scorzoneræ	*Doſ. gr.* x. xx.
Extr. Contrayeruæ	℈. i.
Reſina Ligni Aloes	*gr.* v. vi. 8.
Eſſen. Sanguinis humani	*gut.* v. vi. 8.
Tinctura Smaragdorum	*gut.* x. xii.
Elix. magnum *Quercetani*	*gut.* x. xx. xxx.
Lapis Butleri *ad Norm. Helm.*	
Margaritæ trochiſcatæ *Amynſicht*	*gr.* vi. viii. x.
Elix. album *Helm.*	*gut.* x. xx.

Extr. cort. Peruviani *peculiari dexteritate paratum.* *Doſ.* ℈ i. ʒ s.

Eſſentia eiuſdem corticis *ſanguinea haud inſuauis præcipitationem non admittens omnibus ſuis principiis ſtudioſè imbuta* ℥ s. *ad* ℥. i.

Elect. febriſug. *Lemortianum* ʒ. i. ʒ. ii.

Pilulæ febriles *Tilingii* ʒ. i.

Arcanum duplic. *Amynſicht* ℈. i. *ad* ʒ. s.

Tertianar. febriſug. *Cnœffellii* ʒ. i.

Pulu. febriſug. *D. Georgii Iuchs* ʒ. s. *ad* ʒ i.

Deſcribitur ad calcem Pharm. Scrod. Hof. Cnœffel.) ter repetitus tollit valenter febrim.

Quartanarium de Corde Leporis *Erbenii.* ʒ. i. *circiter.*

Puluis febriſugus *Batei* ℈ i.
quarta quaque hora repetendus per varios dies.

Tinct.

Tinct. ligni colubrini	*Doſ.* ʒ ii.
⊖ Centaur. minoris	℈ i. ʒ s.
Extract. antifebrile *Zuelſeri*	℈ i. ʒ s.
Tinct. Bezuartica *Michaelis*	*gut.* x. xx. xxx.
⊖ febrile *Mœbii*	*gr.* iii. v. x. *uſque ad* ʒ. s.

Omnia corpore vniuerſaliter purgato.

Febrifuga Externa.

Empl. febrifug. *Michaelis.*

Empl. febrifug. *Batei*

Empl. febrifug. *Cnœſſellii*

Oleum febrifug. *Cnœſſellii*

Hæc extemporaneè parantur, Oleo except.

Ni-

In Ardentibus Febribus.

Nitrum ♁	*Doſ.* ℈ i. ʒ s.
Flores * ſimpl.	℈ s. *ad* ℈ i.
* depuratum	℈ i. *& vltra.*
Acidum Tartari alumin. *Rolfincii*	℈ s.
Nectar Vitrioli *Tilingii ad gratam aciditatem vſque.*	
Mixtura antifebrilis *Tilingii*	*Doſis pro re nata*
Pulvis febrilis *CablovvitsKi*	ʒ s *ad* ʒ i.
Nitrum Perlatum	℈ ½ ℈ i.
Spir. Salis coagulatus	℈ s. *ad* ℈ i.
Nitr. Vitriolatum *Hofmani*	*gr.* x.
Spir. Vitrioli coagulatus	*gr.* x. xx.

In

In Febribus Malignis, ac Peſtilentialibus.

Mixtura ſimpl. *Paracelſi*	*Doſ.* ʒ. s. *ad* ʒ i.
Spir. Theriacal. camphoratus	℈ i. *ad* ʒ i.
Extr. Contrayeruæ	℈ i.
Spir. ſangu. human. & Vitriol. volat.	ana. *gut.* x. 12.
Elixir propr. cum acido ſulphuris	*gut.* x. xii. xx.
Tinct. Bezoartica *Michaelis*	*gut.* x. xx. xxx.
Sal theriacalis	℈. I.
Sal Scordii	ʒ s.
Mag. ocul. ♋	ʒ s.
Extr. Imperatoriæ	℈ i. ʒ s.
♁ eſſentia diaphoret.	*gut.* VI. 8.
Flores ♁ fixati diaphor. poſt 7.	*gr.* x. 12. 16
♃ diaphoreticus	*gr.* VI. 8. x.
Ens ♀ Boilei	*gr.* v. x.

Merc.

Merc. diaphor. ♃ *ad gr* 4. x. *cum Theriaca.*	
Flores ♁ fixati	*Doſ. gr.* x. 12
Mag. Bezaar.	*gr.* vi. 8
Bezuartic. min. S. & comp.	*gr.* vi. 8. x.
Sulphur Cinnabarin. ♁.	*gr.* vi. 8.
Materia Perlata *officinalis Germanor.*	*gr.* vi. 8.
Spir. C. C. opt. R.	*gut.* x. xx.
Spir. ✳	*gut.* 8 x
⊖ vol. Viperarum.	*gr.* 8. x.
Tinct. ♁ diaphoret.	*gut.* x. xii. xvi.
Cinnabaris ♁ Coralliſata *Tilingii*	*gr.* vi. viii. x.
⊖ Fulminans	*gr.* v. vi.
♃ diaphoreticus	*gr.* v. x.
Lapis de Goa *Batei*	*gr.* x. xx. xxx.

Mixt.

Mixtura de tribus *Parac.*	*Doſ.* ℈ i. ʒ i.
Oleum Camphorę genuinum.	*gut.* vi. 8.
Tinct. ♁ ſicca *Gramani*	*gr.* 2. x.
Extr. Cardui benedicti	℈ i. ʒ s.
Extr. Angelicæ.	℈ i. ʒ s.
Extr. Saſſafras.	℈ i.
Galreda Cran. humani	℥ i.
Sang. hircinus *Helmontii*	℈ s. ʒ s. *ad* ʒ i.
Mercur. fixatus, panacea dictus	℈ s. *ad* ℈ i.
♂ diaphoreticus	*gr.* v. vi. 8.
☉ diaphoreticum	*gr.* 3. v. vi.

Ex *his nonulla opiatis permixta, ad norm. Celebriorum Auctorum in optimum, ac tutiſſimum euadunt diaphoreticum.*

Bal-

Balſamum Samech *Paracelſi*	*Doſ.* ℈ i. ʒ s.
Tartarum ſolubile	℈ s. ℈ i.
Sal volat. Vrinæ	*gr.* vi. 8.
Inſigne *Glauberi* diureticum	*gr.* vi. 8.
Mag. Lap. iudaici	℈ s. ℈. i.
Oleum Ceræ cum ▽ fœniculi	*gut.* x.
Oleum Cumini	*gut.* vi. 8.
Spir. vol. Sal. dulcis	*gut.* 8. x.
Mag. Calculi humani	*gr.* x.
Tinctura correcta Cantharidũ	*gut.* vi. 8.
Sal vol. Succini	*gr.* x.
Sal vol. Tartari	*gr* v. vi.
Tinct. Ligni Nephritici	ʒ ii. ℥ s.
Nitrum fortificatum *Scb.*	*gr.* x.

Tinct.

Tinct. Silicum.	*Doſ. gut.* VI. 8.
Sal. Fabar. fermentatum.	*gr.* VI. 8. x. xx.
Sal. vol. Sangu. hircin.	*gr.* VI. 8. x.
Terra foliata Tartari.	*gr.* VI. 8. 22.
Bufonum pulvis.	*gr.* x. xx.
Spir. diureticus *Tilingii*.	ℨ s. *ad* ℨ i.
Balſam. ſulphur. terebinthin.	*gut.* VI. 8. x.
Elixir Iuniperinum *Schrod.*	*Cocl.* i.
Ol. ex baccis Iuniperi.	*gut.* v. x.
Balſamum Copaivæ.) *ana.* Magiſter. ocul. ♋)	℈. s. *ad* ℈ i.
Species quęd. Saxifrag. M. N. in vino inf.	

Edulcorantia, & Abſorbentia.

♁ diaphor. per cartam tranſiens *Doſ.*	*gr.* vi. 8. x.
Pulu. abſorbens *Wedelii*	*gr.* x.
Mag. Eboris	*gr.* vi. x. 12.
Mag. Margaritar. plumoſum	*gr.* x. 12.
Cancri fluuiat. legitimi	℈ s. *ad* ʒ s.
Mag. cort. ouorum	℈ i.
Tinct. ♂ AlK. *Boilei*	*gut.* vi. 8. x.
Sal Tartari	*gr.* vi. 8. x.
Tinct. ♂ cum ſucco pom. extr.	℈ i. ʒ s. *ad* ʒ i. ii.
Tartarum ſolubile	*gr.* vi. 8. x.
Puluis *Roman.* dulcif. officinalis	*gr.* vi. 8. x.
♂ diaphoreticus	*gr.* v. vi. 8.
Stomachicum *Poterii*	*gr.* x. 12.

De

De Sedantibus, & Anodynis.

Sulphur narcot. Vitrioli	*Doſ. gr.* v. vi.
Nepent. Laudanum *Quercetani*.	*gr.* i. 2.
Laudanum ſine opio *Batei*.	℈ i.
Elixir anodynum *Mætſ.*	*gut.* x. xx.
Laudanum liquid. *Helm.*	*gut.* x. 12.
Eſſentia anodyna tartariſata *Maetſ.*	*gut.* iii. vi. 8.
Laudanum op.vniuerſ. *Tilingii*.	*gr.* iii. 8.
Anodynum Spec. *Paracelſi*.	ʒ i. ʒ ii.
Pil. de ſtirace *Silvii*.	*gr.* 8. x.
Extr. ſedatiu. *Cnœffelii*.	*gut.* v. vi. 7.
Extr.Granor. quietis *Cnœff.*	*gut.* vi. 8.
Laudan.per Ferm. *Langelotti*.	*gut.* vi. 7. 8.

Emetica.

Vitrum ♁ *Glauberi*. inſ.	*Doſ*. *gr*. v. vi.
Oxyſacch. emet. *Salæ*.	
Tartar. emet. offic.	℈ s. *ad* ℈ i.
Tartar. emet. ſolub.	*gr*. x. xii.
Sal. Vitrioli.	℈ i ʒ s. ℈ ii.
Crocus metallorum inſ.	*gr*. v. vi.
Merc. Vitæ inſ.	*gr*. v. ii.
Eſſentia emet. dulc. *Glaub*.	*gu*.4.6.x.xx.xxx
Calix Regulinus.	
Emet. ſingular. inſ. *ZWelferi*.	*gr*. x. xv. xx. *in* ℥ 3. *vini*.

Vomitum Sedantia.

Sal Peregrinantium *Hart.*	*Doſ. gr.* xx. xxx.
Sal eſſent. Saluiæ.	*gr.* 12. xvi.
Elæoſaccharum cinamomi	℈ i. ʒ. s.
Lapis pumex	*ad* ʒ. i. *adit. gut.*4.*Laud.cid.*

Sal quoque marinum in juſculo largè ſumptum.

Salis ſpiritus ad aciditatem in juſculo

Sal coralliorum Laud. *Helm.* mixt.

Cathartica.

Tinct. Rhabarbari ſangu. *Tilingii. Doſ.*	ʒ s.
Extr. panchim. *Crolii*.	*gr.* x. xv. xx.
Mag. Scamon.	*gr.* vi. x. xvi.
Turpethum miner. correctum.	*gr.* vi. 7.
Tart. Vitriol. purg. *Tilingii*.	*gr.* x. xx.
Mercurius præcipitatus albus.	*gr.* 4. v.
Mercurius dulcif.	*gr.* x. xx.
Scam. ſulphuratum.	*gr.* x. xv.
Reſina mechoac.	*gr.* x. 12. xvi.
Reſina Agarici.	*gr.* 8. 12.
Reſina Turbith.	*gr.* 8. 10. 12.
Lacrima Elaterii.	*gr.* i. 2.
Radix Aurea Zehneri.	*gr.* ½. i. 2.

Ca-

Cathartica.

Famoſ. purgans per inſ. ex ♁. *Ioan. Mich.*	*Doſ. gr.* 1.2.4.6.
Extracta omnia herbarum catharticarum.	
Elixir purgans *Ioan. Mich.*	ʒ i. *ad* ʒ iii.
Criſtali Lunæ hydragogi *Salæ*.	*gr.* IIII.V.VI.

Lenientia.

Elix. Salutis Londin.	*Cocl.* i. 2. *hor. ſom.*
Conſ. Prun. damaſ. rore par.	℥ i.
Gelat. cidon. ſcamon. *Sch.*	℥ s. *ad* i.

Cum ſint in communi vſu blandiora veget. cathartica, atque lenientia, ideo breuitatis cauſa omittuntur.

Alvum ſiſtunt.

Theriaca recens	*Doſ. ad* ʒ i.
Laudanum Liquid. *Helmontii*.	*gut.* vi. 8.
Sulphur Narcoticum Vitrioli.	*gr.* v. vi. 8.

Omnia cruſtacea Opiatis immixta.

Deobſtruentia.

Tinct. ♂ alKalina *Boilei.*	*Doſ. gr.* vi. 8. x. 12.
Tinct. Rhabarbari *Rolfin.*	℈ i *ad* ʒ i.
Terra fol. Nitri *S. Cloſ.*	*gr.* v. vi. viii. x.
Terra fol. Tartari.	*gr.* v. 8. x.
Tartarum martiale	℈ i.
♂ ſolub. *Wiliſii.*	*gr.* 4. vi. 12.
Tinct ♂ dulc. cum ſuc. Pom.	ʒ i. ʒ ii.
Crocus ♂ ap.	*gr.* vi. 8. x.
Extr. Rhab.	℈ i.
Tinct. ♂ tartariſata.	*gut.* x. xx. xxx.
Gummi ammoniac. cum ♂ diaphor. mixt.	
Tinct. ♂ Z*Welferi*	*gut.* x. xx.

De-

Deobſtruentia.

Tinctura ♁ diaphor.	*Doſ.gut.*x.12.16.
Tinct. aperit. *Mœbii*.	℈ i.
Sal Fraxini.	*gr.* x. xx.
Sal cortic. peruviani.	*gr.* x. 12.
Extr. ſaſſafras.	*gr.* x. 12.
Mars diaphoreticus.	*gr.* v. vi. 8. x.
Sal centaur. minoris.	*gr.* 10. 12. 20.
Eſſent. cort. ch. ch.	ʒ i. ʒ ii.

Externè.

Spir. Camph.

Oleum bach. Iuniperi.

Oleum Laurinum.

Cor-

Corroborantia interna.

Stomach. Specif. *Ludovici.*	*Doſ. gr.* 10. 12.
Stomach. Specif. *Poterii*	*gr.* x. 12.
Tinct. Corallior.	*gut.* x. xx.
Extr. Tormentillæ	℈ i. ʒ 5.
Conſ. Balauſtior.	℥ i.
Mag. 🜃 ſigillatæ.	℈ s. ℈ i.
Tinct. ♁	*gut.* vi. x. 12.
Oleum Margarit.	*gut.* vi. x.
Mag. Margaritarum.	*gr.* 10. 12. 20.
Crocus ♂ per oleum Sulph. elab.	*gr.* v. vi.
Sal Menthæ.	*gr.* x. 12.
Pul. ſtomach. *Quer.*	*gr.* 12. 16.
Tinct. *S*olis.	*gut.* iii. 4.
Sal abſ. eſſent. ſuo od., & ſapore pręd.	*gr.* v. 6. x.
Elixir propr. acido ſulphuris elab.	*gut.* 8. x.

Ad-

Adſtringentia Interna.

Oleum ♂ ſtipticum	*Doſ. gut.* 2. 3.
Tinct. ♂ ſtiptica	*g.* x. xx.
Tinct. Roſarum.	℥ i. ii.
Crocus ♂ per ſolam reuerb. par.	*g.* x. 12. xx.
Tinct. ☉	*gut.* 3. 4.
Tinct. Lapid. hęmat. *Lemort.*	*gut.* 10. xii.
Pulu. Ranarum.	℈ i. ʒ s.
Vſnea C. H.	*gr.* vi. 8.
Lapis Hęmatites artificialis	*gr.* 4. 6. 8.
Tinctura Roſarum vol. per alemb. tranſiens.	*gut.* 8. x.

Externè.

Liquor ſtiptic. *Weberi.*

Pulu. Sympatheticus *Papinii* ſimplex & compoſitus.

Antiſcorbutica.

Spir. Cocleariæ	*Doſ. gut.* x. xx.
Spir. Raphani ſyl.	ʒ s. *ad* ʒ i.
Sp. Naſt. aquatici.	ʒ s.
Sp. Anagalidis aquat.	ʒ s.
Tinct. ♂ per ſucc. Naſt. ▽ extr.	℈ i. ʒ s.
Sal vol. viperarum.	*gr.* v. vi.
Eſſent. Lumbric. terreſt.	*gr.* x. xx.
Eſſent. Martis cum ſucco pom. *Ioan. Mich.*	℈ i. ʒ s.
Tinct. Coralliorum.	*gut.* 12. 20.
♁ diaphoreticum.	*gr.* x. 16.
Spir. Aper. *Penoti.*	*gut.* x. xx.

Inter

Inter Purg.

Pil. Tartari *Quercet.*	*Doſ.* ℈ i ʒ s
Bontii.	℈ i ʒ s.
Pil. de Ammoniaco.	℈ s. ℈ i.
Scam. Sulphur.	*gr.* x. xvi.
☿ per infer. purgans. *I. Mich.*	*gr.* v. vi.

In Symptomatibus.

A SCORBVTO,

Et Prim. Reſp. difficilis tollitur.

Per Feculam aronis *Doſ. gr.* VI. X.

Syrup. Marubii. *Cocl.* i. 2.

▽ herbar. ſcorbutic. pro potu.

Gingiu. pruritui ſuccurrunt.

Tinct. Laccæ *Aminſicht.*

Succus Sedi min.

Spir. Cocleariæ.

▽ medic. Crolii.

Omnia loco affecto aplicata.

Maculas expellunt.

Tinct. ☿ dulcis *Doſ. gut.* 10. xii.

Extr. Fumariæ. ℈ i. ʒ s.

Extr. Perſicariæ. ℈ s. *ad* ℈ i.

Crurum dolori medentur.

▽ ſperm. Ranar.
▽ flor. Sambuci.
▽ Camòmillæ.
Lac. muliebre.
} *ſimul cocta & inuncta.*

Spir. Naſturcii Aquatici calidè admotus.

In

In torminibus Ventris.

Opem ferunt.

Extract. Becab. cum lacte pro cliſt.

Chinę Chin. tinct. ʒ i. 2. 12.
pro cliſt. cum S. Q. lactis

Elixir Citri. *Doſ.* ℈ i.

Spir. Coclear. *gr.* x. xv.

Dolori Hipochondr.

Spir. Lumbr. Terræ. *Doſ. g.* x. xii.

Extr. anagallidis ∇. ℈ i. ʒ s.

A Scorbuto In Capitis Dolore.

Spir. Anagalid. ▽.
) ana. pro temp. liniendis.
Ol.Chamæmeli cęrul.

In Arthritide Scorbutica.

Spir.lumbr.Terreſ. *Doſ.gut.* x. xv.

Sal vol. lumbricorum. *gr.* v. 6. 8.

Intus ac extra adhibentur.

Ad Paraliſim à Sale ſcorbutico.

potiſſimum commendantur.

Spir. AlKal. pur. Sangu. humani. *externe inunctus.*

Oleum Lumbric. deſt. *inunctum.*

Gelat. Viper. interne. *ad* ʒ i.

Sal vol.vip. *gr.* x.
Omnia Alkalina volatilia.

A Scor-

A Scorbuto In Convulſione.

Specif. Ceph. *Michaelis*. *Doſ.* ℈ s. ℈ i.

Tinct. Lign. Colubr. Spir.
Anagalidis aquat. extr. *gut.* x. xx.

Extr. Viſci colurnei. *gr.* x. xx.

Sal vol. Succini. *gr.* v. vi. 8.

In Palpitatione Cordis.

Omnia cardiaca ▽. anti-
ſcorb. mixta.

Tinct. Corallior. *Doſ. gr.* x. xx.

Mag. Corallior. *gr.* x. 12.

Sal Eſſent. Salu. *gr.* vi. x.

In Vomitu.

Sal fix. naſt. ▽. ſine ſulphur.
par. *Doſ.* ℈ s. ℈ i.
in ▽ *propr. propin.*

A Scorbuto.

Mag. ocul. ♋	*Doſ.* ℈ i.
Ebur vſtum	ʒ s.
Vnicornu min.	℈ s. *ad* ℈. i.
Lac etiam, & oleum amigdal.proſunt.	

In Ptyaliſmo.

Eſſent.lignorum *Mich.*	*Doſ.* ʒ s. *& ultra.*
Antiheſt. *Poterii.*	*gr.* VI. X.
Bezuart. ♃.	*gr.* VI. 8. X.
Sal. Fraxini	*gr.* X. XX.

In alui fluxu.

Eſſent.Lignor. *Mich.*	*Doſ.* ℈ i ʒ s.
Tinct. Abſinthii	*gut.* X. XX.
Pulu.ſtomach.*Quer.*	*gr.* X. XX.
Mag. ocul. ♋	℈ s. ℈ i.

In

A Scorbuto In Hydrope.

Sal. vol. Vrinæ.	*Doſ. gr.* VI. 8. X.
Flor. Salis ammon.	*gr.* 10. 12. 20.
Spir. Becabun. freq. exhib.	℈ s. ℈ i.
Sal. fix. fabar.	*gr.* 12. 20.

In Eryſipelate.

Rob. Sambuci	*Doſ.* ℈ s. ℈ i. ʒ i.
Spir. bacc. Sambuci.	ʒ s.
♃. diaphor.	℈ s. *go.* XV.
Antihect. *Poterii.*	*gr.* VI. 8. X.

A Scorbuto In Vlceribus.

♁ Calcis *Rul.* felic. vſurp.

Sulphur Vitrioli.

In Atrophia.

Antihect. *Poterii cum ſero lactis.* *Doſ. gr.* VI. X.

Lac Capræ *herb. antiſcorb. nutritæ.*

Materia perl. *offic. German.* *gr.* VI. 8.

Butyrum Marg. Pot. *gr.* 8 X.

CAPVT II.

In Præcipuis morb. Capitis ſpec. remed.

Aphtes curantur.

A Spiritu Sulphuris campanario.

Spiritu Coclearíæ.

Mag. Corall.

Spiritu Salis ſucco lim. mixto.

Alopeciæ in Lepr. tranſienti.

Medent. poſt vniu.

Ol. Tartari talcatum

Aqua Mercurialis *Rulandina*

Aqua medic. *Crolii*

Internè.

Tinctura Auri *Doſ. gut.* iii. iiii. v.

Eſſent. Antimonii *gut.* x. 12.

Omnia viperata

Faciei maculas poſt part. tollunt.

Terra fol. Tartari in 🜄 Sambuci ſoluta

Spir. Salis 🜄 fabarum mixtus

Liquor Tartari talcat.

Lac Virg. præcip.

Menſtruum *Boylei*

Ca-

Capitis dolorem ſedant.

præmiſs. præmittendis.

Tinctura Solis	*Doſ. gut.* 4. v. vi
Ole. Fœniculi	*gut.* iii. 4.
Sal. Pimpinellæ	℈ s. ℈ i
Spir. Cupri	*gut.* x. 12.
Ole. Succini	*gut.* 3. 4. 6.

Oleum item Succini narib inditum.

Ole. Vitrioli	*gut.* iii. 4.

& vbi opus fuerit ſupernè purgatione.

Vomitivum Vitrioli, vt in claſse Emet.

In Cephalalgia.

poſt vniverſ.

Eſſentia Verbenæ	*Doſ.* ℥. i.
Sal Verbenæ	℈ i.
Spiritus Salis vol. dulcif.	*gut.* 8. x.

Ab Vtero compl.

Elix. vterinum *Wedelii*	*Doſ. gut.* 10.12.20.
additis aut ſpir. vol. vitr.	*gut.* VI. 8.
aut Sale Verbenæ.	℈ s.

A morbo Gallico.

Suprad. antivener. mixta.

Scilicet Reſina Guaiaci.	*ad gr.* x.
Extr. Sarſæ Paril.	℈ i. ℥ s.
Mag. Alabaſtritis citrini.	℈ i.

A mor-

A morbo Vngarico.

Extr. Contrayervæ.	*Doſ. ad* ℈ i.
Lap. Bezaar or.	*ad gr.* x.
Sal Scordii.	℈ s. ℈ i.
Lapis de Goa.	*gr.* 10. 12. 20.

Hartmannus in omni cephalalgia radicem Verbenæ quod: modo efoſſ. collo pro amul. ſuſpendit: radix etiam plantag. laudatur.

Antidinica.

Oleum ſuccini in ▽ bet. on.	*Doſ. gut.* v. vi. 8
Oleum Vitrioli dulce	*gut.* iii. 4.
Sal Plantaginis	℈ i.
Mag. Margarit.	℈ s. ℈ i.
Sal. Pimpinellæ	℈ i.

Rot.

Rot. antidinicæ quæ ſunt

℞. Olei maior. eſſ. deſt.	)	
Succini albi	)	*ana gut.* 8.
Lauend.	)	
Sacchari		℥ iv.

m. f. rot. identidem ſumantur

Eſſent. Salviæ *Doſ. gut.* 2. 3.

Stercus Pavonum juxtà tempus collect. *gr.* VI. 8.

Sal vol. Ol. Cephalicum.	)	
Sal vol. Cran. hum.	)	*pro odoratu.*
Spir. ✱. citratus.	)	
Spir. vol. Sulphur.	)	

Semen Vrticæ cont., & cum aceto *front. applicatum.*

Ma-

Maniam tollunt.

Sal Angelicæ	*Doſ.* ℈ s. *ad* ℈ i.
Spiritus Veneris	*g.* x. 12. 20.
♂ crudus S. A. correctus	℈ s. *ad gr.* xv.
Tinct. metallorum *Maetſ.*	*gut.* 8. x. xx.
Extract. Veratri nigri	*gr.* x. *ad* ℈ i.
Confectio alchermes	℈ i. ʒ i.
Bezuart. Lunare	*gr.* vi. 8. x.
Cerebrum Canis nigri coct. & eſum	
Spiritus Vitrioli antiepilep. *Hartm.*	*gut.* x. xx.
Mag. Lapid. Lazuli.	*gr.* vi. 8.

Ex.

Externè.

Radix. dentelariæ *Rond. in form. empl. ad radicem occip. applic.*

Oleum Succini *arteriis inunctum.*

In Melancolia conducunt.

Materia perlata.	*Doſ. ad gr.* VI. X.
Mag. Lapidis Lazuli.	*gr.* VI. 8.
Tinct. Solis.	*gut.* iii. 4.
Eſſent. Croci.	*gut.* x.
Oleum Macis.	*gut.* 2. iii.
Tinct. Coralliorum.	*gut.* x. xii.
Tinct. Flor. Hyperici.	℈ i. ʒ s.
Spir. vol. Salis dulcis.	*gut.* VI. 8. 12.
Tinct. alchermes.	℈ i.

Sal

Sal. fumariæ.	*Doſ.* ℈ i. ʒ s.
Tinct. ſmaragd.	*gut.* x. 12.
Flores Lunæ ſolubiles *Buri.*	
Eſſent. ♂ cum ſucco pom. extr.	*gut.* x. 20.
Mag. cranii hum.	*gr.* x. 12.

A Philtris.

Pulu. ſecundinæ in ▽ theriacali.

Calcul. human. cum ſucco naſt. aquatici

Melancoliam arcent.

Tinct. Auri.	*Doſ. gut.* iii. 4.
Flor. Argent. *Buri.*	*gr.* i. 2.
Mag. ♃.	*gr.* iii. 4.
Oleum Coralliorum.	*gut.* 4. 6.
Oleum Margaritarum.	*gut.* 4. 6.
Sal. Gratiolæ.	*gr.* 6. 8. 12.
Sal. Plantaginis.	*gr.* 6. 8. 12.
Oleum Succini rectif.	*gut.* 8. 12. 16.
Oleum Nucis Mir. deſ.	*gut.* iii. 4.
Extract. Croci.	*gr.* iii. 4.
Spir. Thymi.	*gut.* 10. 12.
Elixir Citri.	*gut.* x xx.

Externè.

Amul. de Lap. Lazuli.

In

In Incubo.

Ol. Succini.	*Doſ. gut.* iii. 4.
Elixir vter. *Wed.*	*gut.* x. 12.
♃ diaphoret.	*gr.* 6. 8. x.
Spir. Vitrioli ſtriatus.	*gut.* 6. 8. x.
Rob. Iuniperinum.	*gr.* x. xx.
Sem. Pæoniæ maris.	N. v. vi. 8.
Mag. Perlarum.	*gr.* 6. 8. x.
Bezuartic. Lunare.	*gr.* 3. 4. 6.
Specif. Ceph. *Michaelis.*	*gr.* 6. x. 12.
Fecula Pæoniæ.	*gr.* v. vi.

Externa pro amul.

Criſolitus.

Smaragdus.

Lupi dens.

Rot:guldenertz *Lapidis lun. ſpeties.*

In Epilepſia.

Extr. Viſci Querc. temp. deb. collecti.	*Doſ.* ℈ i. ʒ ſ.
Oleum Viſci colurnei.	*gut.* iii. 4. 6.
Tinct. hyperici.	*gut.* x. xx.
Gran. herbæ Paris.	N. 4. v. vi.
Carbones circa datum tempus ſub artemiſia effoſſi.	ʒ i.
Spir. Ceraſ. nigr.	℈ i. ʒ ſ.
Spir. Lil. conu.	*gut.* x. xx.
Tinct. Saſſafras.	*gut.* xx.
Oleum Fuliginis in 🜄 lil. conu.	*gut.* 4. 6. 8.
Lapis *Butleri.*	
Cranium Hum. Philoſop. par.	*gr.* x. xx.

Vſ-

Vſnea Caluar. interfecti.	*Doſ. g.* 4. 6. 8.
Mag. ungulæ Alcis.	*gr.* 4. 6. 8.
Galreda Corn. Cerui.	*ad* ℥ i.
Iecur Lupin. pp.	℈ i. ʒ s. *& ultra.*
Pulu. Marchionis.	*ad* ʒ ii. 4.
Spir. vol. Vitrioli.	*gut.* vi. 12. 16.
Mag. de ſpinis Viper.	℈ s. ℈ i.
Cinnab. natiua ter ſubl.	*gr.* 3. 4.
Cephalic. ſpecif. *D. Michal.*	*gr.* x. xx.
Flor. Lun. *Buri.*	*gr.* 2. 6. 8. x.
Bezuart. Lun.	*gr.* 4. 6. 8.
Spir. Succini.	*gut.* v. 6. 8.
Spir. Vitrioli.) *ana.*	*gut.* iii.
Oleum Succini)	

Vnicornu foſſile.	*Doſ. gr.* 8. x. 12.
Tinct. Lun.	*gut.* 4. 6.
Coruus epilept. *Batei.*	℈ i. *omni mane*
Fecula Pæoniæ.	*gr.* 8. x.

Externè.

Ol. Iuniperi, vel Corrili ceruici inunct.

Pinguedo Caſtor. vniuerſæ ſpinę inuncta.

In Apoplexia.

Sal. vol. Succini.	*Doſ. gr.* vi. 8.
Liqu. C. C. ſuccinatus.	*gut.* x. xx.
Spir. Sangu. humani.	*gut.* v. vi. 8.
Spir. Cran. hum.	*gut.* v. vi. 8.

Sal

Sal vol. Saluiæ cum offa p. *Doſ. gr.* v. vi.

Spec. Cephalicum *Mich.* *gr.* vi. 8. x.

Sal. vol. Viper. *gr.* vi. x.

Omnia vrinoſa volat. naribus admota.

Ol. Succini intus, & extra.

Pingu. Caſtorei arteriis inuncta.

Ol. Galbani deſt.)
) *inuncta.*
Balſ. Maioranæ.)

Paralyſim curant.

Ol. Maioranæ)
) *q. s. ad rot. cum ſaccharo*
Ol. Salviæ.) *formandas.*

Sal vol. ol. Cephalic.	*Doſ. gut.* x. 12.
Sal vol. Viperarum.	*gr.* vi. 8. x.
Galreda Viperarum.	*ad* ℥ i.
Spiritus Vrinæ ſuper Herbas nervinas cohobati.	*gut.* 12.
Eſſent. Sang. humani.	*gut.* 8. 12. 16.
Eſſent. Succini.	*gut.* x. xx.

Externè.

Balſ. Paralyt. *Amynſicht.*

Sal vol. ol. Macis.

Spiritus Lumbric. terrę.

Vng. neruinum P. A. R.

Balſam. peruuian.

Galbanetum *Parac.*

Spir. Formicarum.

Mo-

Motus Convulſivos tollunt.

Tinct. Antiſpaſmodica ſequens *Doſ. ad gut.* x. xx. xxx

℞. Theriacam, extrhae cum ſpir. ceraſ. nig. offa Helmon. fortificato, magnum eſt arc.

Spir. Cranii hum.	*gut.* x. 12.
Extr. fol. Alni	ʒ s.
Pulu. Convulſ. *Horſtii. in omni ferculo capiendus.*	
Tinct. Caſtorei.	*gut.* vi. x. xx.
Spec. Ceph. *Michaelis.*	*gr.* x. 12. 20.
Mag. Vng. Alcis.	*gr.* vi. 10. 12.
Bezuartica omnia Anodin. mixta	

Externè.

ad ſpinam inungend.

Ol. Lumbric. terreſtr. deſt.

Sal vol. oleos: Macis.

Ol. Succini.

In Convulſionibus.

Vid. in fine. Tinct. antiſpaſmod. mea *Doſ. gut.* x. xx.

Caſtor. tinct-	*gut.* x. xx. *& ultr.*
Tinct. aſſæ fętidæ.	*ad* ℥ i.
Opopanacis lacr.	*ad* ℈ i. ʒ. s.
Pulu. convulſ. *Horſtii.*	ʒ s. *ad* ʒ i.

Ex-

Externè.

Ol. Caſtorei.

Ol. Lavendulæ.

Balſam. nervin. *Scheffers.*

Omnia poſt uſum balnei.

A Venenato Ictu.

Scabioſa aſſata, vitello ovi, & theriac. mixta, pro emplaſtro feliciter vſurpatur.

Catharrum eliminant.

Extr. panchymag.	*Doſ.* ℈ i.
Spir. Succini.	*gut.* VI. 8. X.
Flor. Antimon. albi fixi diaphoret.	*gr.* VI. 8. X.

Sal

Sal Verbaſci.	*Doſ. gr.* x. xv.
Oleum Macis.	*gut.* iii. 4.
Extr. Saſſafras	℈ i. ʒ s.
Ol. eſſent. Pulegii.	*gut.* vi. 8.
▽ Serpylli.	*pro potu.*
Sperma Ceti recens.	*gr.* x. xx.
Extr. Helenii.	℈. s. ℈ i.
Ol. eſſent. Saluiæ.	*gut.* 2. iii.

Externè.

Fumus Olei thymi ignito ♂ affuſi naribus attractus.

Empl. *Riverii.* obſ. C. 60.

In

In narium hæmorrhagia.

Laudanum cidon.	*Doſ. gut.* VI. 8.
Tinct. Roſarum Oleo Vitrioli corroborata.	℈. I. 2.
Vitriolum ♂.	*gr.* V. VI. 8.
Mag. Terræ ſigill.	℈ i. ʒ s.
Sulphur.narc.Vitrioli.	*g.* V. VI. 8.
Spec. anod. *Paracelſi.*	*gut.* 10. 12.
Succus rec. Vrticæ.	℥ iii. 4.
Tinct. vol. Roſ. dam. per alemb. tranſiens.	*ad gut.* x. xx.

Topicè.

▽ arterialis ſucco vrt. temper.

Pulu. ſympatheticus *Papinii.*

Li-

Lignum Fraxini deb.temp. inciſum, & fronti admotum.

Alumen rup. croco ♂ ſtiptico mixt. pro Errhino.

In aur. tinnitu.

Ol. Philoſophorum.	)	
Ol. Aniſi	)	*aurib. indit*
Ol. Chamameli rom. deſt.	)	

Hyſopus	)	
Betonica	)	*pro ſuffumigio.*
Ruta	)	

Vermes aurium necant.

Oleum Lateritium.

Fu-

Fumigationes cinnabaris, vel

℞. Cinnab. vulg. ℈ i.

Gummi animæ. ʒ i.

f. paſtilli 3. S. A. quorum altero candenti laminæ iniecto fumus ut artis eſt excipiatur.

Auditum iuvant.

Sal Cuſcutę. *Doſ. gr.* x. xx.

Ol. Maioranę. *gut.* 1. 2. 3.

Sal Betonicæ. ℈ i.

Sal eſſent. Saluiæ. *gr.* vi. 10. 12.

Topicè.

Ol. Myrrhæ.

Balſam. Copaiuæ.

Spir., vel Ol. Terebinth. lucid.

Ol. Succini.

Ol. Iuniper.

Ol. Fœniculi.

In dolore Dentium.

Ol. Sulphur. camp.

Ol. Carioph.

Ol. deſt. camphoræ *orif. dent. putrid. impoſ.*

Radix Hyoſſiami aceto coɛta.

Ol. Petræ.

In

In Vacillatione.

Decoct. Oleæ ſpir. Vitrioli alteratum.

Spir. Sal. ſucco citri immixtus.

Acetum Scilliticum.

Tinct. Coralliorum.

Tinct. Gummi laccæ *Amini.*

Spir. Cocleariæ.

Putridi ſponte decidunt.

Si ammoniacum ſucco hyoſſiami depur. dentis cavitati imponatur, vel ſi ſolo Cadauer. longa tabe confect. dente tangantur.

Den-

Dentes nigri dealbantur.

Terr. foliata Tartari.

Inunctione Indica *Hippoc. Coi.*

AlKali Roriſmarini.

Coralliorum pulvere.

Ol. Vitrioli camp.

Solo affrictn vſurpantur aummodo intimius induta non fuerit nigredo.

In quacunque Angina.

Pulu. Aſellor.	*Doſ.* ℈ i.
Mag. dentis Apri.	*ad* ʒ ſ.
Mag. mandib. Lucii.	℈ ſ. ℈ i

♁ diaphor. *Doſ. gr.* x. 12. 20.

Nitr. ♁. ℈ s. ℈ i.

Mag. ocul. ♋. ℈ s. ℈ i.

Cancri fluviat. ʒ s. ʒ i.

Syr. de Caſſia cath. *pro Lambitiuo.*

▽ Caſſiæ deſt.) *tepide, ac paulatim*
▽ ſperm. Ranar.) *per vices deglutita.*

Sal. Scabioſæ ſine Sulphure. ℈ s. ℈ i.

Sal Verbenæ. ℈ s. ℈ i.

Pro Amuleto.

Caput Viperæ.

Ardor. Faucium tollunt.

Nitrum fortificat. *Doſ. gr.* VI. 8.

Aqua ſperm. Ranar.
Aqua flor. Sambuci.
Aqua Conſol. min.
} *Aqua med. Crolii corrobor.*

In Vlcere fauc.

Vniverſalibus adhibitis.

▽. Virid. *Harthm.*

▽. Mercur. *Rulandi* cautè.

Spir. Fumans *Iunchenii.*

▽ medic. *Crolii.*

CAPVT III.

De Morbis Thoracis.

In Aſthmate.

Extra Paroxyſmum.

Fœcula Aronis.	*Doſ. gr.* v. vi.
Gummi ammon. ſucco Nicotia.p.	℈ i.
Antihecticum *Poterii*.	*gr.* vi. x.
Stomachicum eiuſd.	*gr.* x.
Sperma Cæti Nitro ♁. permix.	
Extr.Helenii.	℈ i.
Si materia expectoranda ſit tenuis, antedictis Laudanum Helm. adiung.	*gut.* i. *& altera.*

In Paroxyſmo.

Eſſen. aſthmatica *Maetſ.*	*Doſ.* ℈ i. ℈ ii.
Tinct. flor. Benzoini.	*gut.* x. xx.
Flores Benzoini.	*gr.* v. vi.
But. Sulphur. *Sancti Cloſ.*	*gr.* vi. 8.

In Aſthmate Convulſivo.

Ol. ſperm. Cęti deſt.	*gut.* 8. x.
Mag. Sulph. ♉.	℈ s. ℈ i.
Antihect. *Poterii.*	*gr.* v. vi. 8.
Mag. ocul. ♋.	℈ s. ℈ i.
Materia perlata.	℈ ½.
Vnicornu min.	℈ s. ℈ i.
Mag. cort. Ouorum.	℈ i.

Gal-

Galreda Eboris. *Doſ.* ℥ i. ii.

Sal Becabungæ. ℈ s. ℈ i.

Terebinthum Cipr. ℈ i.

Extr. Ganaperidis. ℈ i. ʒ s. *iui ad additis gut. aliquot Ol. aniſ.*

Extr. Helenii. ℈ i.

In dyſpnæa à nimio Frigidæ potu

Minderero certiſſimum eſt acetarium ex Bellide

Aliis ſuccus tantum ipſius Bellidis.

In Pleuritide.

Mag. mandib. Lucii pis. ℈ i.

Sang. Hirci pp. *Helm. modo.* ℈ i. ʒ s.

Mag. dent. Apri. ℈ i.

Tinct. flor. papau. ſilvar. in ▽	*pro potu.*
Spir. ſang. Hirci.	*Doſ. gut.* 8. x.
Eſſent. ſangu. Hirci.	*g.* x. xx.
Mag. antipleuriticum. *Mich.*	℈ s. ℈ i.
Nitrum antimoniale.	℈ i.
Bezuarticum min. s.	*g.* 8. x. 12.
Sperma Cæti.	*gr.* x. xx.
♁ Flores fixati.	*gr.* 8. x. xii.
Dactyll. oſſa.	ʒ s.

Externè.

Ol. laterinum.

Ol. Cucurbit. Martiatum ad debitam maturitatem præp.

In dolore extremo ſpiritus vini camph. guttulis aliquot Laudani ferment. admixtis.

Cinis caulium *calidè impoſ.*

In

In Hæmoptyſi.

Spec. anod. *Paracelſi.*	*Doſ. gut.* 8. x.
Tinct. lap. Hęmatit.	*gut.* x. 12.
Tinct. ♂ ſtiptica.	*gut.* x. 20.
Laudan. *Langeloti.*	*gut.* vi. 8. x.
Succus Vrticæ	ʒ iiii. vi.
Lap. Hæmat. artificialis.	*gr.* v. vi. 8.
Spir. Vitrioli officin.	*gut.* x. xx.
Croc. ♂ coſtrict.	℈ s. ℈ i.
Sal. Burſæ paſtor.	℈ s. ℈ i.
Terra quęd. ſup. Solis vena reper.	ʒ s.
Sal. Centinodii.	℈ i.
Extr. Hyperici.	℈ i.

Conſ. Flor. balauſt. *Doſ.* ℥ i.

Opium ad totalem amariciei amiſs. exalatum, & correctum. *gut.* x. 16. *ad ſumm.*

Externè.

Pulu. Sympatheticus.

In Empyemate.

But. Margarit.	*gr.* VI. 8. X.
Reſina Guaiaci.	*gr.* VI. 8.
Balſ. Copaivæ.	℈ s.
Antihect. *Poterii.*	*gr.* VI. X
Succ.concr.Hederæ terreſtr.	℈ s.
Syr.de Nicotiana.	℥ i.
Decoct.eiuſd.Nicotianæ.	*ad* ℥ i. *recte par. vide Ferdin. Epiphan.*

Bu-

Butirum Sulphuris. *Doſ.* ℈ s.

Tinct. Antimonii. *gut.* 8. x.

Antimon. diaphor. ex flor. ſine dulcif. *gr.* x. 12.

Rotulæ ſequent.

℞. Nitri Antimoniati. ℈ ii.

Sperm. Ceti. ℈ i.

Flor. Benzoini. ℈ s.

ſach. viol. qu. ſ. ad rot. form.

Externè.

Omnia emollientia.

Phthiſin Curant.

In Incipienti.

Reſina Guaiaci. ℈ s.

An-

Antiheƈt. *Poterii.*	*Doſ. ad gr.* 8. x.
Balſ. Sulph. terebinthin.	*gut.* VI. 8. x.
Liquor Limacum.	*gut.* x. xx. xxx.
Tinƈt. Sulph. *Paracelſi.*	*g.* VI. 8.
Galreda rad. Chinæ.	*ad* ℥ i.
Mag. Lumb. terræ.	*gr.* x.
Ol. Margarit.	*gut.* VI. 8.
Mag. plum. Margar.	*gr.* 6. 8. x.

In Confirmata.

Pulu. antiphthiſicus *Etmulleri.*	*gr.* x. 12. XVI.
Tinƈt. Myrrhæ.	*g.* 8. x.
Elix. propr. ſinè acido.	*gut.* VI. VIII.
Tinƈt. antiphthiſica *Moebii.*	*gut.* x. 12.

Conſ.

Conſ.gran.Chameactes.	*Doſ. ad* ℥ i.
Laudanum antiphthiſicum.	*gr.* v. vi.

In Cordis palpitatione.

Ab acri Sale nervos ſtimulante.

Tinct. ♂. Alcalina *Boilei.*	*gut.* vi. 8.
Mag. Margaritar.	℈ s. ℈ i.
Cruſtacea omnia	
Succin. crudum.	℈ i. ʒ s.
Sal. Meliſsæ.	*gr.* 10. 12.
Pulu. abſorbens *Wedelii.*	*gr.* x.
Ol. Coralliorum.	*gut.* vi. 8.
Bezuart. ♂.	*g.* 8. x.

In

In Palpit. Cordis à menſtruis retent., & hypochondr. melancolia.

Tinct. ♂. per ſucc. pom. elicita.	*Doſ.* ʒ s. ʒ i.
♂ Solub. *Wiliſii*.	*gr.* VI. 8. x.
Sal Meliſſæ.	*gr.* 10. 12.
Elix. menſtruale.	*vt in claſſi de immiminuto menſtruo ſcriptum eſt.*
Elixir propr. cum circ. *Par.*	*gut.* 6. 8.

In Cordis palpitatione.

A polypo incipiente.

Ol. Fæniculi.	*gut.* iii. iiii.
Nitrum antimoniale.	*gr.* x. xx.
Tinct. Antimonii.	*gut.* x. xx.
Eſſent. Mumiæ.	g. 8. x.

Sir.

Syr. de Cinnamomo.	*Doſ.* ʒ i. ʒ ii.
Spir. ardens Roſarum.	ʒ s. ʒ i.
Rotulæ citratæ.	

In cordis Palpit. à Vermibus.

Tinct. Bezuartica P. A. R.	*gut.* x. xx.
Sal. Theriac.	*gut.* x. xx.
Sal. Scordii.	*gr.* x. 12.
Sal. Abſinthii eſſent.	*gr.* 8. 10.
Elixir. propriet. Tartar.	*gut.* 8. x.
Tinct. Ligni colubr.	*gut.* x. 12.

In

In Syncope.

Eſſent. Croci.	*Doſ. gut.* 6. 8. x.
Aqua Cinam. *Matt.*	℥ i. 2. 4.
Elixir Citri.	ʒ s.
Aqua theriacalis *Qu.*	℥ i.
Sal. vol. oleos. Saluiæ corporific.	*gr.* 4.
Succini oleum cum ▽ Lauend.	*gut.* iii. 4.
Liquor Margarit.	*gut.* vi. 8.

Externè.

Sal. Indus *labiis, pedibus, manuumque volis fortiter attritus.*

Caſtoreum) Aſſa Fętida) Sal vol. Vrinę.)	*ana. part. equ. pro odoratu; hoc mulieribus ſumme prodeſt.*

C A-

CAPVT IV.

De Morbis infimi ventris.

Anthypochondriaca.

Dulcedo ♂.	*Doſ. gr.* VI. 8.
Tinct. ♂ cum ſucco pomor.	℥ s. ʒ i.
Tinct. ♂ *Zuelph.*	*gut.* VI. X.
Spir. ♂.	*g.* VI. 8. X.
♋. fluuiat.	℥ s. ʒ i.
Roman. dulcif.	℈ s.
Terr. fol. Tartari.	*gr.* VI. X.
Spir. aper. *Penoti.*	*gut.* X. XX.
Pul. ſtom. *Querc.*	℈ s. ℈ i.

Sto-

Stomachic. *Poterii.*	*Doſ.* ℈ s. ℈ i.
Sal. Abſint.	*gr.* x. xx.
Sal. Fraxini.	*gr.* x. xx.
Ebur philos: pp.	℈ i.
Materia perlata.	℈ s. ℈ i.
Extr. Fumiterræ.	℈ s. ℈ i.
Sal. Scolopendr.	℈ s. ℈ i.

Stomachica.

Stomachic. *Ludouici.*	*gr.* VI. 8. x.
Poterii.	*gr.*x.xii.& *vltra.*
Quercet.	*gr.* v. x. 12.
Ioan. Michaelis.	*gr.* x. xx. xxx.
Sal. abſ. eſſent. ſapore, odoreque propr. prędit.	*gr.* VI. 8.

Fe-

Fęcula Aronis.	*Doſ. gr.* 4. 5.
Extr. Zedoariæ.	*gr.* VI. X.
Elix. propr. cum acido Sulph. pp.	*gut.* X. 12.
Rob. Iuniperinum.	ʒ i.
Aroph. *Parac.*	*gr.* VI. 8.
Pulu. ſtom. *Batęi*.	ʒ. i. ʒ ii.
Spir. Sal. coagulatus.	*gr.* X.
Ol. cort. Aurant.	*gut.* 1. 2. 3.
Tinct. Abſint.	*gut.* X. XX.
Extr. Cort. peruviani.	*gr.* XX.

In Cardiogmo.

Sal Coralliorum.	*gr.* VI. X.
Oculi ♋.	ʒ s. i.

Extr. Theriac.	*Doſ.* ℈ s. ℈ i.	
Pulu. Pannonicus rub.	*gr.* x. xx.	
Bezoar orient.	*gr.* vi. x.	

In extremo caſu.

Anodin. ſpecif. *Parac.*	*gut.* x. 12.
Laud. liquid. *Helm.*	*gut.* x. xii.
Cid. *Langeloti.*	*gut.* 8. x.

In Ardore Ventriculi.

Omnia Martiata
Teſtacea
AlKalia
} *Mirabilit. proſunt, videatur in cap. 1. de dulcorant.*

Vlcus

Vlcus Ventriculi curant.

Tinct. Hyperici.	*Doſ. gut.* xx. xxx.
Extr. Hyperici.	ʒ s.
Conſolidæ	ʒ s.
Potio *Mattioli* de Pirola pro potu	
Chærofolium in prandio.	
Mag. ocul. ♋.	℈ i.
Mag. Lapid. ſabuloſi.	*gr.* vi. 8.
Balſam. Orient. genuin.	℈ s.
Balſ. Papale in fine deſcriptum.	*gut.* 10. 20.
Ol. Myrrhæ.	*gut.* vi. 8.
Tinct. eiuſdem.	*gut.* x. xx.

Eſſent. Chamæmeli Rom.	*Doſ. ad gut.* x. xx.
Ol. Cymini deſt.	*ad gut.* iii.
Extr. Zedoariæ.	℈ s. ℈ i.
Ol. cort. Aurant.	*gut.* iii. 4.
Gummi Ammoniac.	℈ s. ℈ i.
Sanguis Hirci.	i. ℈

Externè.

Empl. de Cicuta.

de Naſt. ▽.

Cer. Oxeleum Ol. Laterino corrobor.

In ſubverſione.

Tinct. ♂ ſtiptica.	*Doſ. gut.* x. xx.
Mali Punici vinum	℥ 2. 3.
Elix. alb. *Helmon.*	*gut.* x. xx.
Laud. liquid. eiuſd.	*gut.* vi. 8.
Laud. *Langeloti.*	*gut.* vi. 8.
Tinct. ♂ per Spir. ♀. extr.	*gut.* vi. 8.
Extr. Angelicæ.	℈ i.
Imperatoriæ	℈ i.
Ol. Maſticinum deſt.	*gut.* v. vi.
Stomachicum *Ludovici.*	*gr.* vi. x.

In Anorexia.

Spir. Vitrioli coagulatus.	*Doſ. ad gr.* x.
Spir. Salis coagulatus.	*ad gr.* x.
Tinct. ♂. cum ſpir. ♀ extr.	*gut.* vi. 8.
Sal Abſ. eſſent.	*gr.* 8. x.
Elix. *Parac.* cum acido Sulph.	*gut.* x. 12.
Criſtal. mont. pp.	*gr.* vi. 8.
Pulu. ſtomach. *Querc.*	*gr.* x.
Stomachicum *Ludovici.*	*gr.* 8. x.
Elixir ſtomachicum *ad calcem huius deſcriptum.*	*gut.* x. xx.

Fer-

Ferment. Stomachi acuunt.

Spir. vol. Vitrioli ſtriatus *Helm.*	*Doſ. gut.* v. vi.
Stomachic. *Poterii*.	*gr.* vi. x. *& vltra.*
Spir. Sal. vol. dulcif.	*g.* vi. x.
Ol. Fæniculi.	*g.* 4. v.
Sal Rutæ.	*gr.* x. xx.
Opobalſamum.	*gut.* i. 2.
Ol. Maſticin. deſt.	*gut.* v. vi.
Elix. *Quercet.*	*gut.* 10. 12.

Externè.

Cerat. Balſami Tolut. cum gutt. aliq. olei Abſ. deſt.

Vel Reſina Ladani in *form. deb.*

Ad ſingultum.

Aqua Iugland: *Plateri.* *Doſ. ad* ℥ i. ii.

C. C. vſtum in rubro vino propin. *ad* ʒ i.

A nimia Evacuatione.

Ebur. anim. ʒ s. ℥ i.

Foſſile. ℈ i. ʒ i.

A Veneno.

Alexiteria omnia ſupra memorata.

A Febre Maligna.

Tinct. Bezuartica P. A. R. *gut.* x. xx.

Elix. propr. Tartariſat.] *ad gut.* 10. 12. 16.

Extr. Theriacale. *ad* ℈ i.

Ex-

Externè.

Ol. *Matt.* de Scorpion:

Balſ. Peruvianum.

Ol. cort. Citri.

Ad Choleram.

A prava horarior. ingurgitat.

Vitriolum album emet. *Doſ.* ℈ i. ʒ i.

Vel Emetic. aliud commune.

A particulis acribus.

Vnicornu miner. ℈ i.

Oculi ♋. ʒ i.

Mag. Marg. ℈ s. ℈ i.

Ter-

Terra ſigillata Etruriæ. *Doſ.* ʒ s.

Terra Roſea nouę Fodinæ. ʒ s.

Sal fixum Menthæ. ℈ i.

A Veneno Cauſtico.

Oleoſa omnia.

Externè.

Confortantia.

In Hepatis Inflam-matione.

Nitrum Vitriolatum. *Doſ.* ℈ s. ℈ i.

Nitrum Corallatum. ℈ i.

Nitrum fortificatum. *gr.* VI. X.

Spir. Vitrioli coagulatus. ℈ s.

Ma-

Mater:perlata *Germ.*	*Doſ. gr.* v. vi.
Tinct. ♄.	*gut.* vi. 8.
Tinct.Lap.hęmat.artific.	*gut.* v. vi.
♃. diaphoreticus.	*gr.* vi. 8. x.
Spir. Vitrioli ſtriatus.	*gut.* x.
Spir. Camph.	*gut.* v. vi. 8
Nitrum perlatum.	*gr.* x. xx:

In Hepatis obſtruct.

Chalybs ſolub. *Wiliſii.*	*Doſ. gr.* 8. x.
Sal vol. Tartari.	*gr.* v. vi.
Tinct. Antim.	*gut.* vi. 8. x.
Pil. de ammoniaco *Querc.*	℈ i. ʒ s.
♁ diaphor. *cum decocto ſalſæpar.*	ʒ s. ℈ i.

Terr.

Terr. fol. Tartari.	*Doſ.gr.* VI. X.
Tinct. ♂ alKalina *Boilei.*	*gut.* VI. X.
Sal Cicorei.	*gr.* X. 12. 20.
Extr. Cent. minoris.	*g.* X. XX.
Gentianæ.	*g.* X. 12. 16.
Tartar. ſolub.	*gr.* 10. 12. 16.
Eſſent. Cort. peruv.	ʒ i. ii. *diu cōtin.*
Tinct. Ligni Colubr.	*gut.* 12. 20.
Sal Centau. minor.	*gr.* X. XX.
Spir. aperit. *Penoti.*	*gut.* X. XX. XXI.

Omnia ab aſſumpto, & aſſumendo cibo latiſſime propinanda.

In

In Scirrho Hepatis.

Tinct. ♁ tartariſata.	*Doſ. gut.* 10. 12.
♂ *Zuelferi*.	*gut.* VI. X. 12.
♂ AlKal. *Boilei*.	*gut.* 6. X.
Terr. fol. Tartari.	*gr.* VI. X.
Dulcedo ♂.	*gr.* VI. 8.
Sal Hepaticæ.	*gut.* X. XX.
Flor. ♁ albi fixi diaphor.	℈ s.

Externè.

Emplaſtrum de Cicuta, *vel ſeq. empl.*

℞. Balſami ♁ à regulinis fecib. per Spir. Terebinht. extracti. ℥ ii.
Amalgam. ♃. ℥ i.
Empl. Oxelei. ℥ i.
miſ s. ar.

In Hydrope Anaſarca.

Sal vol. Tartari.	*Doſ. gr.* v. vi. 8.
Vrinæ	*gr.* vi. x.
Sol fulminans.	*gr.* 4. v.
Liquor Silicum.	*gut.* v. vi. 8.
Puluis Buſonum.	℈ i.
Tinct. ♁.	*gut.* 8. x.
Nephriticum *Glauberi.*	*gr.* vi. x.

Inter purgantia.

Lacrima Elaterii.	*gr.* i. 2.
Mag. Gummi gamandræ.	*gr.* iii. 4.
Extr. Gratiæ Dei.	*gr.* 8. x. 12.
Luna Hydragoga *Salæ.*	*gr.* ii. 3. 4.
Turb. miner. corr.	*gr.* iii. v.

Externè.

Curioſa, & proficua Buſon. ad renes applicatio.

In Hydrope Aſcite.

Extr. Vincetoxici.	*Doſ.* ℈ s. ℈ i.
cortic. Sambuci.	℈ s. ℈ i.
Scolopendriæ.	℈ s.
Sal vol. Vrinæ *in vino*.	*gr.* x.
Radix ☉ *Zechnerii. gradat. ſumpta.*	*g.* ½ i. 2.
Aurum ſclopet.	*gr.* 4. v.
Tinct. Cantharidum.	*gut.* v. vi.
Sal Tamariſci.	℈ s. ℈ i.
Diuret. inſigne *Glaub.*	*gut.* vi. 8.
Sal vol. Tartari.	*gr.* vi. 8.

Pur-

Purgantia .

Syr. de Spina infect.	*Doſ.* ℥ i. 2.
Extr. Veratri.	℈ s. ℈ i.
Elaterii Lacrima.	*gr.* i. 2.
Pil. Tart. *Querc.*	℈ s. ℈. i. ʒ

Extra .

Ol. Laur. , Empl. bacc. Lauri .	*ana.*

In Hydrope Tympanite

Sal Chamæmeli.	℈ s. ℈ i.
Eſſent. eiuſd.	℈ i. ʒ s.
Ol. deſt. Cumini.	*gut.* v. vi.
Eſſent. Lignor. *Michaelis*.	*g.* x. xx. xxx.
Spir. Salis ſupra AlK. Abſint. coagulat.	*gr.* vi. x.

Ol.

Ol. eſſent. Chamæmeli in forma trageæ.

Tinctura Antimonii. *Doſ. gut.* v. vi. 8.

Vrina pueri, in qua carminativa infund. pro Clyſtere.

Topicè.

Ol. Herb. Carminat. deſtil. conveniunt.

In Cachexia.

Eſſent. Martis. *Doſ.* ℈ s. ℈ i.

Sal Abſynthii eſſent.) *ana gr.* vi *pro doſi.*

Mars *Wiliſii.*)

Extr. Rhabarbari. ℈ s. ℈ i.

Sal Cachet. Chalybeatum *Caraſ.* *gr.* 7. 8. 12. 16.

Dulcedo Martis. *gr.* vi. 7. 8.

Tartar. Martiale.	*Doſ.* ℈ i. ʒ s.
Tinct. ♂. tartariſata.	℈ i.
Zuelſer.	℈ s.
Sal. Centaur. minoris.	℈ i.
Clyſſus, cum ▽ appropr.	*gut.* v. vi. 10. 12.
Pulu. Cachet. *Querc.*	℈ i. ʒ s. *ad* ʒ i.
Tinct. ♁ Diaphor.	*gut.* vi. 8. x.
Sal Fumariæ.	℈ i.
Arcan. duplicatum.	℈ s.
Tinct. Aſſæ fętidæ.	*gut.* vi. 8.
Pil. Tartar. *Bontii.*	℈ i. ʒ s.
Lapis felleę Hom. veſſicæ.	*gr.* 6. 8. x.

In

In Ictero.

Extract. Marubii.	*Doſ.* ʒ s.
♂ ſolub. *Wiliſii* cum extr. Hyperici.	
Rhabarbari extr., dulced. ♂ permixt.	
Extr. Cent. minoris.	℈ i.
Mag. Millepedum.	℈ i.
Turbit min.	*gr.* i. 2. *cū theriaca*
Spir. Sal. vol. dulciſ.	*gut.* x. 12.
Sal eſſent. Vini.	*gr.* v. x.
Tinct. aper. *Mœbii.*	*g.* 8. x. 12.
Tinct. Rhabarb., ♂ *Zuelſer. ana. mixta.*	*g.* x. xx.
Tinct. Ligni colubrini.	*gut.* x. xx.

Sal Cuſcutæ.	*Doſ.* ℈ i.
Eſſent. Martis.	*gut.* x. xii.
Martis dulcedo.	*gr.* v. x.
Sal Tamariſci.	*gr:* x. xx.
Mercur. diaphor. Iovialis.	*gr.* v. vi. x.
Extr. Saſſaf.	℈ s. ℈ i.
Bezuart. Mart.	*gr.* 8. x.

Externè.

Tinca viua vmbilico impoſita, quouſque extinguatur.

In dolore Iliaco, & colico.

Inteſtina Lupi pulu.	ℨ s.
Ol. Aniſorum cum Theriaca.	
Ol. Chamæmeli rom.	*gut.* x. 12.

in-

Pinguedo quædam Vituli in iuſculo.

In Vehementi.

Anodin. *Paracelſi.* *Doſ. gut.* x. 12.

Laud. liquid. *Helmontii.* *gut.* 8. x.

Tinct. Opii per Spir. Sal dulc. extr. ℈ s. ℈ i.

In Deſperato.

Mercurii vivi vſitata propin.

Globulus regulinus.

Extetnè.

Emollient. carminatiuis mixta.

Ad Vermes inteſtinorum.

Secundina pp. ʒ s.

Pulu. Cantianus. ℈ s. ℈ i. ʒ. s.

Lapis de Goa. *Doſ. gr.* x. xx.

☿. omnia.

☿. crud. ad gr. vi. cum S. Q. Fl. Sulph. extinctus.

Extr. Corallinæ. ℈ i.

Syr. Flor. Perſicor. ℥ i. 2. 3.

Sal Abſinthii eſſent. *gr.* x. xx.

Spir. Graminis, Spir. Vitrioli cõbinat. ℈ i.

Tinct. Santonici ſimpl. ℈ i.

Externè.

Ol. Colocinth. *vmbilico inunct.*

proſuntque rerum dulcium enemata

Antydiſenterica.

Fungus coccineus Melitenſis. *ad* ʒ i.

Mag. Smaragdorum. ℈ s. ℈ i.

Ol. Martis.	*Doſ. gut.* VI. X.
Tinct. Sol.	*gut.* VI. 8.
Lapis Hęmatit. artificialis.	*gr.* 4. 6. 8.
Palmatę fœminæ flos rubellus.	*ad man. s. pulu.*
▽. baccar. Sambuci.	*ad* ℥ VI.
Laudanum cydoniat.	*gut.* 8. X.

Nullum aliud remed. elaboravi, cum omnium inſtar ſit famoſiſſimum huius ſeculi repertum antidyſentericum Braſilianum ſiue

Ipecacuanha *cuius* ʒ. *in vino levi per noct. inf. infarctus omnes exoluit.*

Animadvertendum attamen tres reperiri ſpet., quarum cinerea præfertur.

In Lienteria.

Butyrum Aluminis.	*Doſ.* ℈ s. ʒ s.
Ol. Maſticinum deſt.	*g.* 4. v. vi.
Tinct. Hęmatit:	*gr.* vi. 8. x.
Crocus ♂ ſtipticus.	℈ i.

A Venenata Horarior. qual.

Ipecacuanha radix.	*ad* ʒ i.
Mithridatum.	ʒ s. ℥ i.
Extr. Torment.	ʒ s.
Tinct. Hyperici.	℈ i.
Sol. Tinctura.	*gut.* vi.

Ex-

Externè.

Ol. Maſt. deſt.

Balſam. Tolut.

Ol. Macis.

Ol. Abſynthii deſt.

In Diarea.

Quæ in cap. præcedenti de dyſent. dicta ſunt in diarea etiam conveniunt, præcipuè famoſum Ipecacuanha. *Doſ. ad ʒ i. in vino.*

Tinct. Sulph. Vitrioli. *gut.* vi. 8.

♁ diaphor. larga doſi exhib.

Bezuar. Mart. *gr.* 10. 12.

Stomachic. *Poterii.* ℈ i.

Spir.

Spir. Sal. coagulatus.	*Doſ.* ℈ s. ℈ i.
Mag. ocul. ♋.	℈ i. ʒ s.

Extra.

Ol. Cydon, & Abſynthii deſt.

Ol. Myrtilor.

Balſ. Peruvianum.

In Hepatico fluxu.

Extr. Rubiæ tinct.	*ad* ℈ i.
Sal Acetoſæ.	℈ i.
Spir. Sal. coagulatus.	*gr.* x. 12.
Sal Coralliorum.	*gr.* 8. x.
Sal Plantaginis.	*gr.* x. 12. 16.
Mag. Cornu Cerui.	*gr.* 10. 12.

Mag.

Mag. Coralliorum.	*Doſ. gr.* x. xx.
Tinct. Sulph. Vitrioli.	*gut.* v. vi.
Nectar Vitrioli.	*gr.* x. xx.
Hepar Lupinum pp.	*gr.* x. xx.
♋. fluviales	ʒ s.
Galreda Eboris.	*ad* ℥ i. 2.
Succus Agrimon. inſpiſſat.	ʒ s. ℥ i.
Eſſent. Terr. Iaponicæ.	℈ i· ʒ s.

Externè.

Empl. Corrobor. *Fernelii.*

Succus Hypociſt. cum ♂ croco ſtiptico, & pauco puluere ſympathetico.

In

In nimia Ventris conſtipat.

Aqua Caſſiæ fiſtulæ deſt.	*Doſ. ad* ℥ i. 2. 4.
Galreda Cydoniorum ſol. *Schrod.*	*ad* ʒ 4. VI.
☿ per infer. purgans *Michaelis.*	*gr.* i. 2. 4.
Elix. ſalutis *Londinenſium.*	*cocl.* i. 2. 3. *h. ſomni*
Tartar. ſolub. laxativum *Batei.*	℈ i.
Conſ. prunar. cum rore maiali parata.	℥ i.

Externè.

Ol. Colocynthidis vmb. inunctum.

Ol. Brioniæ.

Ol. de ſeminib. Ebuli.

Emplaſtra etiam fiunt pro lubitu.

In

In Inteſtini recti procid.

Suffimentum fęcum Aceti.

Aſperſoria radicum Biſtortæ.

Torment.

Cort. mali punici.

Flor. Balauſt.

Bacc. Myrti.

addito ad libitum puluere ſimpatet.

Infuſoria.

Succus plantag., in quo ♂ purus extinctus per vices 10. 12. cui Terræ Iaponicæ qu. s. adde ſucci Hypociſt. p.

Internè.

Spir. Sal. Gemmę *ad gut.* v. vI. *ſingulis diebus in vino nigro ieiune per dies* 40.

In

In Hęmorrhoidum dolore.

Topica.

℞. Balſ. ♄. ℥ l.
Laud.cydon. ℈ i.
Coralliior.alb. qu. s. ad Leniment. pro vſu.

Vel ℞. Succi Sedi minoris)
Albuminis ovor.) *qu. s.*
Lactis ſem.papau.)
vt fiat liquor, in quo immergatur goſſipium, partique dol. applicetur.

Mures Marini pro infallib. laudantur remedio.

In nimio Sang.fluxu.

Extr. Milleſolii. *ad* ʒ s. *per menſem.*

Tinct.Sulph.Vitrioli. *Doſ. gut.* v. vi. 8.

Tinct. Roſarum. ℥ i. 2. 3.

Eſſent. Mumiæ. ℈ i.

Hyperici. ℈ i.

Ex-

Externè.

Tinct. Hæmatit:

▽. Arterialis.

Pulu. Sympatheticus.

In Calculo Ranum, ac Veſicæ.

Liquor Silicum.	*gut.* v. vi. *nõ vltra*
Mag. Millepedum.	*gr.* 10. 12. 20.
Sal vol. Succini.	*gr.* 10. 12.
Elix. Iunip. *Quere.*	*gut.* x. xx. *& vltr.*
Nephritic. animale *Glaub.*	*gr.* v. vi. 8. x.
Sal Fabarum.	℈ i.
Balſ. Sulph. Iuniperinum.	℈ i.

Balſ.

Balſam. Samech *Parac.*	*Doſ. gut.* x. xx.
Sapo ex ol. Terebinthinæ, & ol. Tartari.	*ad* ℈ i.
Tinct. Ligni nephrit.	*gut.* x. xx. xxx.
Sal vol. Sangu. Hirci.	*ad gr.* x.
Spir. Tartari.	*ad gut.* x. xx.
Magiſt. Duelech.	*ad gr.* v. x.

Si adſit inflammatio cohibeatur.

Balſamo Saturni rubicundo parti affectę inuncto.

Emollientia quoque omnia nephriticis copulata, mirificè proſunt.

In Vrinæ incontinentia.

Capræ veſſic. pręp. in vino propin.	*ad* ʒ i.
Stomachus Gallinarum.	ʒ i.

Pre-

Præſtant. dat remed. medulla Lapidum.	*Doſ.* ʒ s.
Sal Tormentillæ.	℈ i.
Sal Hyperici, & bolus orient.	*an.* ℥ s.
Sal Coralliorum.	℥ s.

In Diabet. Paſſione.

Tinct. Sulph. Vitrioli.	*gut.* VI. 8. X.
Lap. Hæmat. artificialis.	*gr.* VI. X.
Tinct. Solis.	*gut.* iii. 4. V. VI.
Tinct. Metallorum.	*gut.* V. VI.
Extr. Biſtortæ.	℈ s. ʒ s.
Crocus ♂. per acid. Sulph. pp.	*gr.* VI. 8.
Potio vulner. Pirolæ *Mattioli pro potu quotidiano.*	

In Iſchuria profunt.

Sal Geniſtæ.	*Doſ.* ℈ i.
Silicum liquor.	*gut.* v. vi.
Conſ. bacc. Iuniperi.	*ad* ℥ i.
Mag. cort. Ovor.	℈ i. ʒ s.
Liquor nephrit. *Michaelis.*	*gut.* x. 12.
Mag. Lumbricor. terreſt.	℈ s. ℈ i.
Mag. Ovi Struthionis.	℈ i. ʒ s.

In

In Stranguria.

Mag. ocul. ♋.	*Doſ.* ℈ i. ʒ i.
Sal AlKali Fabar.	℈ i. ʒ s.
Materia perlata.	*gr.* x. 12.
Pulu. *Romanorum* dulcific.	*gr.* 8. x. 12.
Nitrum corallatum.	℈ s. ℈ i.

In Dyſuria.

Potionis Albæ *Londinenſium.*	*Doſis vna.*
Emulſ. cannabina, cum ocul. ♋.	*pro lubitu.*
Syrup. Papau. erratici cochleatim.	
Aqua Sperm. Ranarum.	*ad* ℥ i. 2.
Balſ. Copaivæ.	*gut.* v. vi.

In Sanguinea mictione.

Sal Burſæ Paſtoris.	*Doſ.* ʒ s.
Alum. rupeum, & Sang. drac. Lacrima ana ſimul fuſa.	ʒ i.
Extr. Millefolii.	ʒ s.
Pirolæ.	ʒ s.
Succus Vrticæ ad ℥ 4. addito Sale Coralliorum.	℈ s.
Lac Caprinum, cum gutt. aliquot Laud. Cydon.	
Tinct. Hyperici.	℈ i. ʒ s.
♂. Tinct. conſtrictiua.	*gut.* x. xx. xxx.
Tinct. Hæmatit.	*gut.* x. xii.
Lap. Hæmat. artificialis.	*gr.* v. vi. 8.

Pil.

Pil. de Styrace. *Doſ. gr.* 8. x.

Thermal. Aluminatæ valenter proſunt.

Externè.

Saturnalia Renibus impoſita.

In Satyriaſi poſt vniuerſalia.

Viticis ſemen. ℈ i.

Fl. ♉ fixi diaphoretic. per longum tempus. *gr.* vi.

▽ Caſtitatis *Minſicht*. ℥ i. 2. 3.

Ol. Rutæ deſt. *gut.* 2. 3. 4.

Saturnalia omnia, cautè tamen intus aſſumpta, ſummè proſunt.

Nitrum fortificatum. *gr.* x.

Anod. ſpecif. *Paracelſi*. *Doſ. gut.* VI. 8.

Succolada aromatib. deſtituta.

Localia.

Ol. Saturni.

Balſ. Saturni, cum Florib. Zinch.

Saccharum Saturni alabaſtr. vngu. mixtum.

In Vterinis affectionibus.

Et primum

In fluxu rubro Mulier.

Galreda Eboris, Tinct. Roſarum rub. mixta *Doſ.* ℥ 2. 3.

Mag. ocul. ♋. ℈ i.

Tinct.

Tinct. Roſarum rub. per alemb. tranſiens.	*Doſ. gut.* VI. 8. X.
Vitrioli Spir. officinar. in vino rubro.	*gut.* X. 12.
Mag. cort. Ovor.	℈ i.
Extr. Conſolidæ.	ʒ s.
Sal Vrticæ.	℈ i.
Lap. Hęmat. artificialis.	*gr.* V. VI. 8.
Tinct. Solis.	*gut.* iii. 4.
Tinct. Balauſt. ſucco gran. extr.	*ad* ℥ i.

In Deſperato.

Laud. Cydoniatum.	*gut.* V. VI. 8.
Balſam. Iovis rubicund.	*gut.* V. VI.
Semen hyoſciami cautè adhibitũ.	

In Albo Mulierum fluxu.

Extr. Lentiſci.	*Doſ.* ℥ s.
Pulu. Helianthemi.	℥ i.
Extr. Biſtortæ.	℈ i.
Mag. Succini.	℈ s.
Corall. albor.	℈ i.
Criſt. Montan.	*gr.* 8. x.
Mag. Oſteocollæ.	*gr.* v. vi.
Sacchar. Saturni.	*gr.* i. 2.
Sal. Plantaginis.	℈ i.
Sal. Tormentillæ.	℈ s. ℈ i.
Crocus ♂. per acid. ſulph. par.	*gr.* v. vi. 8.

Bal-

Balſam. Saturni rubicund. *Maets.* *Doſ. gut.* 4. v.

Lap Hæmat. artificialis. *gr.* v. vi. 8.

In Menſtruis imminutis, aut ſuppreſſis.

Sal eſſent. Sabinæ. *gr.* 12. 16.

Sal eſſent Saluiæ. *gr:* 12. 20.

Sal vol. Succini. *gr.* vi. 8.

Eſſent. ♂. *Zuelferi.* *gut.* x. 12.

Extr. Marrubii. ℥ s.

Elixir meum menſtruale in fine huius ſcriptum. *ad* ʒ s.

Extractum Croci. ℈ s.

Borax nat. ℈ s.

Flo-

Flores Sulphur.	*Doſ.* ℈ s. ℈ i.
Eſſent. Martis.	*gut.* x. xii.
Mars fulminans *Batei.*	℈ i. ʒ s.
Spir. Iuniperinus.	*gut.* x. xx.
Spir. Sal. Ammoniaci chalybeatus.	*gut.* v. 12. 15.

Externè.

Poſt fomenta, famoſ. ſcoriar. Reguli Antimonii ſuffimentum.

Vel

Spir. Sal. Ammoniaci efluvium per proprium inſtrumentum intruſum.

In

In nimio Menſium fluxu.

Tinct. lap. Hęmatitis.	*Doſ. gut.* vi. 8. x.
Sal Coralliorum.	*gr.* v. vi. 8.
Ol. ♂. ſtipticum.	*gut.* iii. 4.
Mag. Corallior. butyraceum.	℈ i.
Liquor Limacum, cum eboris Galreda.	℥ i.
Pulu. Ranar.	℥ s.
Anima Vitrioli *Tilingii.*	*gr.* iii. 4.
Vſnea Cranii Hum.	*gr.* v. vi.
Lap. *Butleri.*	

In

In Deſperato.

Tinct. volat. Roſarum rub. *gut.* x.

Lapis Hęmatit. artif. *gr.* 4. v. vi.

Opiata omnia.

Pil. de Styrace *Siluii*. *Doſ. gr.* x.

Iniectio fieri poteſt.

Cum ▽. arteriali, ▽. ſucci plant. liberaliter dilut.

Vel

Decoctione vulner., Spir. Alumin. corroborata.

In Hæmorrhoidibus Vteri.

Præmiſſis vniuerſalibus, laudantur omnia abſorbentia, quæ in claſſe edulcorantium ſcripta ſunt.

Si dolor acrius vrgeat.

Emollientia topicè applicanda

Anulus Equini dentis digito geſtatus

Radix Scrophulariæ coxend. applicata.

In Eryſipelate vteri.

Poſt largam Sanguinis miſſionem.

Tinct. Flor. Sambuci.	*Doſ.* ℨ ii. ℨ iii.	
Nitrum fortificatum.	℈ ß. ℈ i.	
Mag. ocul. ♋.	℈ i.	
🜄 Flor. Sambuci.	℥ 4. 6.	
Rob. Sambuci.	℈ i.	
🜄 Sperm. Ranarum.	℥ 3. 4.	
Tinct. Violarum.	℥ 4.	

Externè.

🜄 Sperm. Ranar., alb. Ovi, Camphora ſimul mixta imponuntur.

In

In Vlceribus Cervicis vteri.

Topice Dolorem mulcent.

Mucilago ſem. Pſilii, cum lact. ſem. Papau.

Lac Vaccin., in quo Saturnus calidus extinguatur.

Lac Caprinum, cum gutt. aliquot laud. ferment.

Dolore lenito.

🜄 Virid. *Hartmani*, cum Malvæ decocto pro iniect.

Vel Suffimentum.

Myrræ, Ladani, maſtic., Gummi hed., Iunip. rẹſinẹ. Thuris; & *ſi à Lue celtica parum Cinnabaris factitiæ adiung.*

In

In Depaſcente.

Aqua Mercur. *Rulandi*, cum decoct. Roſarum.

Aqua Aluminoſa *Falopii*, cum Plant. aqua.

Aqua Calcis viuæ, alb. Ovi mixta.

Aqua medic. *Crolii*.

Aqua virid. *Hartm.*

In Scirrho vteri.

Bezuarticum Ioviale.	*Doſ. gr.* vi. 8. x.
Iupiter Diaphoreticus.	*gr.* 10. 12.
Mars ſolub. *Wiliſii*.	*gr.* vi. 8.
Sal Tamariſci.	℈ s. ℈ i.

Sal

Sal vol. Sang. hum. fixat.	*Doſ. gr.* 8. x.
Eſſent. Martis.	*gut.* x. 12.
Tartar. ſolub.	*gr.* x. 12.
Tinct. aper. *Moebii*.	*gut.* x. 12.
Extr. Sarſæ parillæ.	℈ i. ʒ s.
Flor. ♁. albi fixi diaphor.	*gr.* vi. 8. x.
Terra ſol. Tartari.	*gr.* v. vi. viii.

Externè.

Empl. de Cicuta *Frid. Hofm. vel*

Splen. Bovis recens, & calidè applic.

L *Vel*

Vel

Emplaſtrum ſequ.

℞. Gummi ammoniaci, cum ſucco Cicutæ ſoluti, ac inſpiſsati.	℥ i.
Amalgam. Iovis.	℥ s.
Spermatis Cæti.	ʒ i
M. S. A.	

In Cancro Vteri.

Cancri fluviales veri, Aſtacis reiectis, longiori tempore repetiti.	*ad* ʒ i.
Antihecticum *Poterii.*	*Doſ. gr.* VI. 8. X.
Pulu. *Romanorum* edulc.	℈ s.
Mag. Smaragdor.	℈ s.
Sal Fumariæ.	*gr.* X. 12. XX.
Bezuarticum Ioviale.	*gr.* VI. 8. X.

Tin-

Tinctura Antimonii. *Doſ. gut·* vi. 8. x.

Sal Fraxini. *gr.* vi. 8. x.

Cruſtacea omn. ſumme proſunt.

Externè verò.

Ol. Iovis.

Vngu. Ranarum *Riverii*.

Saturn. omnia, cum herb. appropr.

In flatuoſa Hydrope Vteri.

Ol. cortic. Citri, cum decocto ſem. Dauci. *ad gut.* iii. 4.

Ol. cort. Auranciorum. *gut.* 2. 3.

Extr. Angelicæ. ℈ s. ℈ i.

Ol. Fœniculi.	*Doſ. gut.* iii. 4.
Eſſent. Antimonii.	*gut.* v. vi.
Sal Artemiſiæ.	℈ s. ℈ i.
Sal Gentianæ.	℈ i.
Sal Eſſent. Abſynthii.	*gr.* 10. 12.

Topicè.

Suffimenta herbar., ac ſemin. carminat. via humida parata.

Ol. Philoſophorum inunctum.

Ol. ſem. lini, Ol. Chamœm. cęrul. corrobor.

Ol. Abſynthii deſt.

In Altera Hydrope Vteri Humorali.

Poſt univerſ. commend.

Sal Gratiolæ.	*Doſ.* ℈ s. ℈ i.	
Bezuart. Iovial.		
	ana. gr. VI.	
♂.		
Ol. Sabinæ.	*gut.* iii. 4.	
Reſina Guaiaci.	*gr.* V. VI. 8. X.	
Ol. Camphoræ deſt.	*gut.* I. 2.	*ſimul copulata.*
Sal Tamariſci.	℈ i.	
Fæcula Brioniæ.	*gr.* V. VI.	
Lacrima Elaterii.	*ad gr.* I.	*vnita.*
Sal Iovis.	*gr.* iii.	
Luna hydragoga.	*gr.* 2. 3.	

Localia.

Rutæ emplaſtrum præſtantiſſimum eſt, quoque ſuffimenta herb. vterinarum, ac exſiccantium ſummo cum fructu adhibentur.

In Vteri ſuffocatione.

Tinct. Caſtorei.	*Doſ. gut.* x. xx.
Oleum Succini *in brodio Cinogloſſæ.*	*gut.* v. vi.
▽ Hyſterica *Poterii*	℥ i. 2.
Eſſentia Succini.	*gut.* x. 12.
Sterc. Pavonis.	*gr.* v. vi.
Sal Iovis.	*gr.* iii. 4.
Elixir vterinum *meæ deſcript.*	*gut.* x. 12.
Mag. Iovis.	*gr.* v. x.

Sam-

Sambucinum Rob. *Doſ.* ℈ i. ʒ s.

Elix. vterinum. *Zuelferi.* *gut.* x. xx.

Externè.

Fumus pennar. Perdicis.

Sal Iovis *vmbilico impoſitus.*

Ol. Muſcellinum *goſſip. intincto impoſit.*

Graueolentia naribus, odorata infer. admoveantur.

In Vterino furore.

Elix. Vterinum *Wedel.* *gut.* 10. 12.

Tinct. Sambuci. ℈ i. ʒ s.

Emulſio Cannabina *Aminſicht addito laud. liq. Helm.* *gut.* VI. VII. 8.

Sal Tanaceti.	*Doſ.* ℈ i.
Mag. Iovis.	*gr.* v. x.
Elix. meum vterinum.	*gut.* x. 12.
Sal Iovis.	*gr.* iii. 4.
Fecula Brion.	*gr.* 6. 8.

Externè.

Ol. Nympheæ.

Empl. de Cicuta, cum Ol. nenuph.

In Lienis obſtructionibus.

Eſſent. ♂ liquida.	*gut.* 6. x.
Rhabarbari.	℈ i. ʒ s.
Tinct. aper. *Moebii.*	*gut.* x. 12.

Tinct.

Tinct. ♂. ſucco Naſt. Aquat. extracta.	*Doſ.* ℈ i. ʒ s.
AlKalina *Boilei.*	*gut.* vi. 8.
Zuelferi.	*gut.* x. 12.
Arcan. duplicatum.	*gr.* x.
Elixir propr., cum circul. *Par.* pp.	*gut.* x.
Eſſentia Rhabarbari.	℈ i. ʒ s.
Sal Tamariſci.	℈ s. ℈ i.
Extract. Rhab., cum ♂. *Wiliſii.* *ana.*	*gr.* v. vi. 8.
Sal Abſynthii eſſent.	*gr.* x.

Inter Purgantia.

Pil. Tartar. *Bontii.*	*ad* ℈ i. ʒ s.
de Ammoniaco *Querc.*	℈ s. ℈ i.
Extr. Panchimagogum.	*ad* ℈ i. ʒ s.

Ex-

Externè.

Empl. Ammoniaci, Cicutæ pulvere alterat.

In Lienis tumore.

Extr. Vincetoxici.	*Doſ.* ℈ s. ℈ i.
Terra fol. Tartari.	*gr.* 6. 8.
Sal Fraxini.	℈ i.
Nitrum Antimoniale.	*gr.* x. xx.
Materia perlata officinal. *Germ.*	*gr.* vi. x.
Extr. Centaur. minor.	℈ i.
Gummi Ammoniacum ♂ *Wiliſiano* combin.	
Sanguis Hircinus *Helmont.* modo pp.	℈ s. ℈ i.

Re-

Reſerantia omnia, vrinoſis immixta.

Externè.

Empl. Verbenæ.

Cer. de Ammoniaco.

Empl. Cicutæ.

Cer. Oxeleum Ol. laterit. immixt.

CAP.

CAPVT V.

De variis partium Morbis partic.

In Arthritide.

Eſſentia arthetica *Michaelis.*	*Doſ. gut.* x. xx.
Eſſentia Lignor. *eiuſdem.*	*gr.* x. xx.xxx.
Extract. Ivæ artheticæ.	℈ i.
Chamædr.	℈ i.

Inter Purgantia.

Mercur. dulcis.	*gr.* x. 12. 20.
Mercur. vitæ per inferiora purgans.	*gr.* vi. 8.
Reſina Ialappę.	*gr.* x. 12.

Inter

Inter Anodina, & ſudorifera.

Diaſcord. *Fracaſtorei.*	*Doſ.* ℈ ii.
Mercur. diaphor. Iovial.	*gr.* x.
Regul. ♁ medicinalis.	*gr.* vi. 8. x.

Externè.

Spir. Lumbric. terræ.

Spir. Camphoræ.

Ol. Philoſophor.

Ol. Saponis.

Ol. Butyri deſt.

Spir. Roriſmarini camphoratus.

In Iſchiade.

Bezuart. Sol.	*Doſ. gr.* v. vi. 8.
Eſſent. Lignorum *Michaelis.*	*gr.* x. xx. xxx.
Tinct. Bezuartica *eiuſdem.*	*gut.* 30. 36.
Sal vol. Succini.	*gr.* vi. x.
Spir. Lumbricor. terr.	*gut.* vi. x.
Tinct. Antimon. tartariſata.	*gut.* vi. 8. x.
Ol. Oſſium human.	*gut.* v. vi.
Flor. Antimon. fixi diaphoret.	*gr.* v. vi. x.

Externè.

Ol. Laterinum.

Ol. Roriſmarini.

Petroleum, Vel

℞. Spir. Lumbr. terr.	)	
Ol. Saponis deſt.	)	*ana.* ℥ i.
Pinguedin. Viper.	)	
Cui adde Spir. Roriſmarini		℥ s.
pro illinitione.		

In Membrorum tremore.

Eſſent. Ambræ.	*Doſ. gut.* x. xx.
Extr. Chamędrys.	℈ i.
Pavonum Stercus.	℥ i.
Eſſent. Roriſmarini.	*gut.* v. vi.
Elix. *Matthioli*.	℥ s. ʒ i.
Spir. Sang. humani.	*gut.* v. vi.
Elix. album *Helm.*	*gut.* x. xx.

A Mer-

A Mercurialibus.

Crocus Sol. *Cnœffelii.*	*Doſ. gr.* 7. x.
Sol Fulminans.	*gr.* v. vi.
Sulph. ♁. diaphoreticum.	*gr.* vi. x.
Tinct. Sulph. *Paracelſi.*	*gut.* v. x.

Externè.

Ol. Lut. Ovor.	*ad* ℥ i. *cum*
Sal vol. S. Hum.	*ad* ʒ i. *imixta.*
Liquor Lumbricor. per putref.	
Ol. Salviæ deſtillat.	
Eſſent. Roriſmarini.	

In

In Eriſypelate.

Nitrum fortificatum.	*Doſ. gr.* v. x.
Nitrum corallatum.	*gr.* v. x.
Bezuart. ♂.	*gr.* vi. 8. x.
♂. diaphoret.	*gut.* vi. 8. x.
Tinct. ♁. ſicca *Gram.*	*gr.* v. vi. 8.
Materia perlata.	*gr.* vi. x.
Flor. ♁. fixi diaphor.	*gr.* vi. 8. x.
Extract. Card. s.	℈ i. ʒ s.
Aurum diaphor.	*gr.* v. vi.
Nitrum vitriolatum.	*gr.* v. x.
▽ Sperm. Ranarum.	℥ iii. 4.

Lac Margaritarum.	*Doſ.* ℈ s. ʒ i.
Sal Sambuci.	℈ s. ℈ i.

Externè.

Spir. vini ſpermati Ranar., & florib. Sambuci affuſus, & cohobatus.

In Pſora, Lepra, ac Elephantiaſi.

Internè poſt conuenientia.

Flor. ♂. fixi albi diaphoretici.	℈ s.
Tinct. ♂. diaphoretica.	*gut.* 6. 8. x.
Galreda Viperarum.	*ad* ʒ s. i.
Eſſent. Lignorum.	ʒ s.
Tinct. ♂. ſicca.	*gr.* vi. 8. Cinab.

Cinnab. ♁. *Doſ. gr.* VI. 8.

♋. fluviatiles. ℨ i.

Flor. ✳. ℈ i.

Pulu. *Romanor.* dulcif. ℈ s.

Regul. ♁. medicinal. *gr.* VI. 8. X.

Externè.

Poſt balnea.

℞. Mum. min. *Pot.*
cum Vng. Roſarum.
Vel
Flor. Sulph. cum ol. Tartar.
pro linim.

In Scabie.

Tartar. ſolubile. *gr.* X. XX.

Cinnab. Antim. *gr.* VI. 8.

Ceruſſa Antimonii.	*Doſ. gr.* v. VI.
Extr. Card. s.	℥ ß.
Sal Scabioſæ.	℈ i.
Mag. Eboris.	℈ i.
♂. diaphoreticus.	*gr.* v. x.
Tinct. ♁. diaphor.	*gr.* v. 6. 8.
Extr. Agrimon.	℈ i.
Sal Cichorii.	℈ i.

Externè.

Linimentum in Scabie *in fine deſcript.*

In Variolis

Conueniunt in eruptione.

Sal Scorzoneræ.	*Doſ.* ℈ s. ℈ i.
Mag. vng. Alcis.	℈ s. ℈ i.
Lapis de Goa.	*ad gr.* x. xx.
Bezoart. min.	*gr.* v. vi.
♁. diaphoret.	*gr.* x. *& vltra.*
Mag. Corn. Cervi.	℈ s.
Extr. Card. s.	℈ i.
Pulu. Cantianus.	℈ i. ʒ s.

Temp. Suppurationis.

Ebur philoſ. pp.	℈ i. ʒ s.
Vnicorn. miner.	℈ i.

Mag. Coralliorum.	*Doſ.* ℈ s.
But. Margar.	*gut.* v. vi.
Galreda Cor. C. ſine acido.	ʒ s. i.
Terr. ſigillata, noụę fodinæ.	℈ i. ʒ s.

CAPVT VI.

De Gallico Morbo.

In Virulenta, recentique Gonorrhæa.

Extract. Catholicum.	*Doſ.* ℈ i.
Spir. aureus *Rulandi*.	ʒ ii. ℥ s.
Mercur. dulcificatus.	℈ s. ℈ i.
Trochiſc. Alhand.	*gr.* x. 12.
Tinct. Lignor. *Michaelis*.	*gut.* x. xx. xxx.
Tinct. Cantharidum.	*gut.* vi. 8.
Sal vol. Succini.	*gr.* 8. x.

Balſ. Tolut.	*Doſ. gr.* x. 12.
Extr. Salſæ parillæ.	℈ s. ℈ i.
Spir. Terebinthi lucidus.	*gut.* x. 12.
Balſ. Samech.	ʒ s

Reticentur multa, quæ in poſterum promentur.

In fine Gonorrheæ.

Fl. ♁. albi fixi diaphoret.	℈ s. ℈ i.
Sal Coralliorum.	*ad gr.* x.
Sal Burſæ Paſtor.	℈ i.
Sal Plantaginis.	℈ i.
Croc. ♂. per Ol. Sulph. pp.	*gr.* vi. 8.
Tinct. lap. Hæmatit.	*gut.* x. xii.
Tinct. Roſarum.	℥ i. 2. 4.

La-

Lacerta virid. *Doſ. gr.* s. *gr.* i.

Extr. Torment. ℈ i. ʒ s.

Sal Saturni. *gr.* i. 2.

Iniectoria.

Lacerta Virid. in deb. doſi, 🜄. ſperm. Ran. ſoluta.

In Vlcerib. gallicis. ſi adſit inflamat.

Amalgama ♄ vlceri impoſ.

abſque inflammat.

Mercur. præcipitatus dulcis.

🜄 Virid. *Hartm.*

Spir. fumantis *tantillum.*

In

In Oſſium denudatione.

Poſt legitim. abſterſionem.

Oſſa humana calcinata.

Oſteocolla pp.

Ipſius magiſt.

Spir. Vini camphor.

Ol., & Spir. Thymi.

Oleum Caryophyll.

In Tuberoſitatibus.

Emplaſt. diſſolvens *in fine deſcriptum.*

To-

Tophi, ac nodi curantur.

Ol. Guaiaci.

Empl. ſupradicto.

Vel particularibus ſuffumigiis per inſtrum. propr. factis.

In Bubonibus.

Empl. celeriter movens *in fine deſcriptum*.

Aperto Bubone, omnia quæ communi ordine adhibentur.

In Condilomat.

Manu Chirurgica averuncatis, Ol. Merc. ſimpliciter. applicetur.

In totius Gallica infection.

Inter Cathartica.

Mercur. præcip: albus.	*Doſ. gr.* v.
Arcan. Corallinum.	*gr.* iii. 4.
Mercur. vitæ catharticus.	*gr.* v. vi.
Pil. *Barbaroſſæ* dictæ.	℈ i. *ad* ℈ ii. *paulatim aſcendendo.*

Quæ ſaliuationem inducunt.

Turbith miner.	*gr.* iii. 4. v. *repetit*
Mercur. ſublim. dulcis officin.	*gr.* x. xx.
Mercur. præcip. per ſe.	*gr.* i. 2.
Merc. inũctio cautè adhib.	
Panacea Gallorum.	*ad normam Noſocomy Gallorum adhibita.*

Vel

Vel Sudorifera adhibendo.

Mercur. diaphor.	*Doſ. gr.* v. x.
Mercur. fixatus Panacea.	*gr.* x. xxx.
Reſina Guaiaci.	*gr.* x. xx.

Pil. ſequentes.

℞. Reſinæ Guaiaci. ℥ i.
Mercur. diaphoret.)
Mag. Alabaſtrit. citr.) *ana.* ℈ ii.
Extr. Sarſæ parillæ. *qu. ſ. vt fiat maſsa quæ diuidatur in* v. *partes, vna quarum ſit doſis.*

Vel per ſuffimenta.

℞. Cinnab. vulgaris, alij nativam eligunt			℥ iii.
Myrrhæ	)		
Aloes	)	*an.* ℥ i.	
Thuris	)		
Ladani		ʒ vi.	
Reſ. Guaiaci	)		
Stiracis in lacr.	)	*an.* ʒ iii.	
Benzuini	)		*f. paſtili S. A.*

Quorum ℥ s. pro quocunque ſuffumigio adhibeatur.

Expla-

Explanatio nonnullorum Medicamentorum, in hoc Opere occurrentium.

Elixir Menſtruale meum.

℞. Myrrhæ opt.)
Locuſt. Sabinæ.)
Pulegii) *ana* ʒ iii.
Matricariæ)
Serapini ℥ ii.
♂ *Wiliſii* ſolub. ℥ ii. s.
Spir. ✳.)
Vini Tartariſati) *ana.* ℥ i. s.
Theriacalis.)

Digere S. A. per dies octo, filtra, circula, decanta S. A. pro vſu.

Eli-

Elixir Vterinum.

R. Sābuc. gran. exſicc. diligenter. ℥ s.
Flor. eiuſdem, ʒ ii.
Caſtorei legitimi.) ana. ʒ i.
Meconii prudent. pp.)
Croci Orient. ʒ s.
Camphoræ. ℈ i.

Omnia leuiter contuſa irrorentur ▽ Theriacali, in qua AlKali purum matricariæ ſolutum ſit ad pulmenti formam, & ita per ♎. in cineribus maneant, mane verò addita ▽ Theriacali pura ad ſupplement. ℥ vi. digerantur per octiduum, & S. A. Elix. ſeparetur.

Bal-

Balſam. Papale

Ab aliquibus

I N N O C. XI.

℞. Benzuini. ℥ iii.
Lacrimæ Stiracis. ʒ ii.
Balſ. tolut. ℥ i.
Thuris.)
Myrrhæ.)
Aloes Succotr.) *ana.* ℥ s.
Angelicæ.)
Extracti hyperici. ℥ i. s.
Spir. Vini puriſs. ʒ ii.
digere S. A. per ☌ ☍. 20. *tandem pro vſu ſerua.*

Aliqui, & Moſcum, & Ambram etiam addunt.

Linimentum in Scabie.

℞. Mum. min. *Poterii*.			℥ i. s.
Nitri fortificati.	)		
Salis Indi	)	*ana.*	℈ ii.
Flor. Sulph.	)		
Balſami Saturni.	)		
Pomatę.	)	*ana.*	℥ i.
Ol. cort. citri.			*gut. aliquot*
			S. A. f. linimentum.

Hoc non inducit Salivationem.

Empl. diſſolvens gallicas tuberoſitates.

℞. Oxelei empl. } Empl. Mercur. } *ana* ℥ i.
Ol. Lateritii. ℥ ii.
Lapid. Thempſoa. ℥ i.
f. S. A. empl.

Vel

Empl. aliud diſſolvens.

℞. Balſ. ♄. ex. Reg. ſcoriis per
Ol. Guaiaci extracti. ℥ i.
Amalgam: Iovis. ʒ vi.
Spermat. Cęti. ʒ iii.
Propol. ℥ i. s.
f. empl. S. A.

Empl. celeriter Bubon. Vener. maturans.

℞. Pingued. Gallin.	} an. ℥ i.	
Sperm. Ceti.		
Ol. pingued. hum.	℥	s.
Croci orient.	ʒ	iii.
Cantarid.	ʒ	ii.
Olei Petrolei.	ʒ	i.
Empl. diachil. cum gumm.	℥	iii.

Conficiatur S. A. empl.

Tinctura Antiſpaſmodica.

℞. Theriacæ 3. Annorum ℥ vi.
Spir. Ceraſ. nigr. *offa Helm.*
fortificati ad duor. digit.
emin. digerantur S. A., tandem per decantationem clarum à ſpiſſo ſepara.
Doſis *gut.* x. xx. xxx.
in propr. vehiculo.

Eli-

Elixir Stomachicum.

℞. Spir. Vini elegantiſſimi.)
Salis optimè rectif.) *ana.* ℥ VI.

Circulentur per menſem, deſtilla deindè iunct. probè munitis 3. rectificando, vltimâ verò in deſtillatione *ad alemb. collum. S. A. in petia rara impone*

Cinnamomi)
Caryophyll.) *ana.* ʒ s.
Ligni Aloes.)
Moſci, Ambræ. *ana. gr.* VI.

Iterum deſtilla S. A., deſtillatum Santalo rubro infectum ſerua

Doſis gut. x xx.

Laudanum præſtantiſſimum Antiphthiſicum.

Ad convenientem amariciei deperditionem opium △ mo derato , in patella ferrea prudenter exaletur .

Huius pręcipitati , & non fætentis pulueris , accipe , ℥ i. s.
& ſuperaffunde Spir. vol. Vitrioli dulcis. ℥ vi.
Digere , extrahe , & abſtrahe ad melleam ſpiſſitudinem .

Huic adde Antihectici *Poterii* .		ʒ iii.
Butyri Margaritarum .		ʒ ii.
Butyri aluminis opt. dulcific.	)	*ana.* ʒ i.
Mag. Martis .	)	
Croci Solis.		ʒ s.

M. S. A.

M. S. A. f. mixtura, quâ cum vehiculis appropriatis propinata, in phthiſi nil præſtantiùs.

Doſis gr. v. vi. 8.

Quater in die exhibeatur.

F I N I S.

Errata ſic Corriges.

Pag. 17	Lin. 4	admodòm	admodum
25	5	fruſtabuntur	fruſtrabuntur
49	4	*gr.* 22	*gr.* 12
52	2	*Doſ.*	*Doſ.* ʒ i.
59	7	∇	Terra
65	6	ʒ 12	ʒ 4. vi. x.
75	11	bet.on.	Beton.
96	7	aummodo	dummodo
101	4	ſui ad	
106		Lineæ primę deeſt titulus,qui eſt In tumore Ventriculi.	
124	3	Cicorei	Cichorij
125	6	*gut.*	*gran.*
134	13	Antydisēterica	Antidyſenterica
175	9	Chamedrys	Chamedrios
175	v	*gut.*	*gra.*
176	8	imixta	immixto

Reliqua quæ clanculum irrepſerunt, ortographica potiſſimum, menda, tibi corrigenda relinquuntur humaniſſime Lector.